

Indeed balance

Seduta dinamica,
creatività al lavoro

Dinamismo para sentarse,
creatividad para trabajar



Indeed balance porta il lavoro in team a nuovi livelli. L'innovativo meccanismo 3D Ball-Balance® favorisce il trasferimento ergonomico del peso corporeo e mantiene l'utente in equilibrio.

Il design slanciato e leggero si integra perfettamente negli uffici moderni.

Questa seduta girevole, ecologica per eccellenza, rispecchia una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e l'uso di materiali ecocompatibili.

Scoprite Indeed balance ...

Indeed balance lleva el trabajo en equipo a un nuevo nivel a un nuevo nivel. La innovadora tecnología 3D Ball-Balance® procura un desplazamiento ergonómico del peso corporal hacia adelante y, a la vez, mantiene en equilibrio al usuario.

El diseño delgado y ligero se integra perfectamente en los entornos de oficina modernos.

Esta silla giratoria ecológica convence por su producción que ahorra el máximo de recursos y sus materiales respetuosos con el medio ambiente.

Descubra Indeed balance...






Per una postura sana
sul luogo di lavoro –
Ball-Balance®

Para sentarse y trabajar
de forma saludable:
Ball-Balance®





BB Ball-Balance®

I VANTAGGI PER L'UTENTE

- › Aiuta a mantenersi in posizione eretta per una seduta attiva grazie all'inclinazione automatica del sedile
- › Offre la massima libertà di movimento tridimensionale da seduti
- › Promuove l'impulso naturale a muoversi
- › Stimola la muscolatura e la circolazione, favorisce il metabolismo, la respirazione e la digestione

FUNZIONI

- › Regolazione automatica dell'intera parte superiore del sedile in avanti fino a -4°, bloccabile con Ball-Balance®: blocco in posizione iniziale
- › Il movimento automatico di sedile e schienale su entrambi i lati (+/- 4°) favorisce una seduta libera e naturale

VENTAJAS PARA EL USUARIO

- › Correcta colocación para sentarse de manera activa mediante la inclinación automática del asiento
- › Movilidad tridimensional máxima a la hora de sentarse
- › Fomento de los movimientos naturales
- › Activación de la musculatura y de la circulación, favorece el metabolismo, la respiración y la digestión

FUNCIONES


- › Balance automático de toda la parte superior de la silla hasta -4° hacia delante, Ball-Balance® con posibilidad de fijación: bloqueo en la posición cero
- › El movimiento automático del asiento y del respaldo a ambos lados (+/- 4°) fomenta la forma de sentarse libre y natural

Seduta sana in tutte
le direzioni.

Sentarse de forma
saludable en todos
los sentidos.

Lo schienale in tre dimensioni incoraggia una postura ottimale della colonna vertebrale sul luogo di lavoro. Super private, super social, super ergonomico.

El respaldo tridimensional garantiza una postura óptima de la columna en cualquier lugar de trabajo. Privacidad, interacción social y ergonomía al máximo.





ALTEZZA DEL SEDILE

Unico come voi: adattate Indeed in base alla vostra corporatura. La regolazione del sedile in altezza e senza intervalli offre ampia libertà.

ALTURA DEL ASIENTO

Tan individual como usted: adapte su Indeed de forma óptima a su tamaño corporal. El ajuste continuo de la altura del asiento le brinda libertad de movimiento.




PROFONDITÀ DEL SEDILE

Come si ottiene il massimo sostegno delle cosce? Grazie al sedile regolabile in profondità! Il pratico sedile scorrevole è regolabile fino a 6 cm.

PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

¿Como se consigue el mejor soporte para los muslos? ¡Con el ajuste de profundidad del asiento! El práctico asiento deslizable le ofrece un margen de maniobra de hasta 6 cm.



INCLINAZIONE DEL SEDILE

Sempre in movimento. Dopo lo sblocco automatico del sedile fino a -4° in avanti Indeed segue i movimenti dell'utente. L'intera parte superiore della sedia è inclinabile in avanti ... per una seduta salutare!

INCLINACIÓN DEL ASIENTO

Siempre en movimiento. Indeed sigue automáticamente su movimiento hacia adelante hasta -4° después de desbloquear el asiento. Así se inclina toda la parte superior de la silla hacia delante... ¡y se sienta de manera saludable!



INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

Il comodo angolo di apertura dello schienale di 122° è limitabile in 4 intervalli fino al blocco nella posizione più avanzata. In base al grado di intensità dei vostri momenti di ispirazione. Lo schienale tridimensionale ed elastico accompagna in modo flessibile i movimenti laterali della persona seduta.

INCLINACIÓN DEL RESPALDO

El cómodo ángulo de inclinación del respaldo de 122° se puede limitar en 4 pasos hasta bloquearse en la posición delantera. Para adaptarse al nivel de intensidad de sus momentos de inspiración. El respaldo con elasticidad tridimensional sigue sin problema los movimientos de lado a lado del ocupante.



CONTROPRESSIONE DELLO SCHIENALE

Assecondate il vostro dinamismo: la contropressione dello schienale può essere rapidamente e comodamente impostata mediante la manovella in modo che il busto venga sostenuto dolcemente, ma non spinto in avanti.

CONTRAPRESIÓN DEL RESPALDO

Sigue su dinámica: por ejemplo, puede ajustar, con facilidad y rapidez, la contrapresión del respaldo en la ruedecilla para que la parte superior de su cuerpo se apoye suavemente, pero no sea empujada hacia delante al erguirse.



SUPPORTO LOMBARE

L'altezza ottimale del supporto lombare? A livello della vita! La profondità di Indeed può essere modificata spostando l'imbottitura lombare in avanti o indietro con la manovella.

APOYO LUMBAR

¿La altura óptima del apoyo lumbar? A la altura de la cintura. Puede modificar la profundidad en Indeed moviendo el apoyo lumbar hacia delante o hacia atrás con la ruedecilla.

Meno compressione.
Più comfort.

Menos presión.
Más comodidad.


Tessuto di rivestimento
Tapizado



Ovatta
Guata



Schiuma viscoelastica
Espuma viscoelástica



Poliuretano espanso (gommapiuma)
Espuma de poliuretano



Rivestimento in tessuto non tessuto
Cubierta de TNT (Tejido no tejido)



Molle interne
Núcleo de muelles

Base del sedile in p
Base de asiento de



6x8

BOXSPRING CORE

Il nostro modello di punta tra le sedute ergonomiche è incentrato sul comfort: grazie alle micromolle insacchettate al suo interno garantisce una distribuzione perfetta del peso e una migliore decompressione. Il sedile ergonomico Boxspring elimina lo sgradevole carico di pressione nella parte inferiore delle cosce. Inoltre, lo strato di schiuma viscoelastica assicura il perfetto adattamento ai contorni corporei e offre quindi un inimitabile piacere di seduta. E il microclima? È regolato al meglio grazie alla traspirazione ottimizzata.

Il sedile comfort di Indeed è costituito dalla seguente struttura a strati:

Microclima ottimale: sopra il piano del sedile in poliammide, racchiuse nella schiuma di poliuretano e protette da uno strato di tessuto non tessuto vi sono le micromolle insacchettate, le quali assicurano una ventilazione ottimale e una buona stabilità del sedile.

Massimo comfort: il "topper" in schiuma viscoelastica posizionato sopra è estremamente adattabile e offre la migliore decompressione.

Estetica perfetta: l'ultimo strato è costituito dal rivestimento del sedile imbottito con ovatta, disponibile in vari tipi di tessuto e colori. Ovviamente non incollato: per il rispetto dell'ambiente.

INDEED PORTA IL COMFORT DI SEDUTA A NUOVI LIVELLI

Con nuestro protagonista entre los asientos ergonómicos, nos hemos centrado en la comodidad: equipado con un núcleo de micromuelles ensacados de punto elástico, no solo proporciona un perfecto alivio del peso y la presión. El asiento ergonómico Boxspring también elimina la desagradable presión en la parte inferior de los muslos. El revestimiento de espuma viscoelástica proporciona un ajuste individual adicional a su perfil de asiento personal y, por tanto, una sensación al sentarse inimitablemente agradable. ¿Y la sensación térmica? Perfectamente regulada gracias a la transpirabilidad óptima.

La cómoda estructura del asiento Indeed presenta las siguientes capas:

Óptimas condiciones térmicas: sobre la base de poliamida se encuentra el núcleo de micromuelles ensacados que optimiza la ventilación y la estabilidad del asiento, encapsulado en espuma de poliuretano de alta calidad y protegido por un revestimiento de TNT (tejido no tejido).

Confort de primera: la capa superior de espuma viscoelástica es muy adaptable y descarga la presión.

Look perfecto: el remate final es el tapizado del asiento con guata debajo, disponible en muchos colores y tejidos. Por supuesto, sin encolar: por respeto al medio ambiente.

INDEED LLEVA EL COMFORT DE LOS ASIENTOS A UN NUEVO NIVEL

poliammide
e poliamida



Indeed balance

Indeed balance convince con la sua dinamicità ed è versatile come il mondo del lavoro ibrido: scegliete tra la versione mesh o imbottita, nera o bianca, con o senza poggianuca: sarà comunque un'ottima scelta.

Indeed Balance convence por su dinamismo y es tan versátil como el mundo laboral híbrido. Malla o acolchado, negro o blanco, con o sin apoyanucas: siempre elegirá bien.



BB ID 7046
+ Braccioli | Apoyabrazos A541APO



BB ID 7056
+ Braccioli | Apoyabrazos A346KGS

Indeed

Imbottitura | Tapizado



ID 7046
+ Braccioli | Apoyabrazos A541APO

Meccanismi | Mecanismos



Ball-Balance®:
meccanismo sincronizzato
con angolo di inclinazione
dello schienale limitabile in 4
posizioni. Regolazione automatica
dell'inclinazione di sedile e
schienale in avanti (-4°) e su
entrambi i lati (+/- 4°), bloccabile
nella posizione iniziale.

Ball-Balance®:
tecnología sincronizada con
ángulo de inclinación del respaldo
limitado por cuadruplicado.
Ajuste automático adicional de
inclinación del asiento y del
respaldo hacia delante (-4°) y hacia
ambos lados (+/-4°), bloqueable en
posición cero



Supporto lombare
regolabile in profondità
(2,5 cm; opzione)
Apoyo lumbar
regulable en profundidad de forma
continua (2,5 cm, opcional)



Supporto lombare bianco
regolabile in profondità
(2,5 cm, opzione)
Apoyo lumbar blanca
regulable en profundidad de
forma continua (2,5 cm, opcional)



Poggianuca Ergo
Regolabile in altezza (7 cm)
e inclinabile di 40°
Apoyanucas Ergo
regulable en altura (7 cm)
e inclinable 40°



Poggianuca Ergo bianco
Regolabile in altezza (7 cm)
e inclinabile di 40°
Apoyanucas Ergo blanca
regulable en altura (7 cm)
e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A246KGS* (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A346KGS* (3F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A446KGS* (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A441APO* (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A541APO (5F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando

* Finitura delle staffe verticali = colore del modello (nero o bianco)
Manguito = color del modelo (negro o blanco)

Basi | Bases de cinco radios



FHKGS
PA nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAGS
Alluminio nero (opzione)
Aluminio negro (opcional)



FHKVW**
Poliammide bianco (opzione)
Poliamida blanca (opcional)



FHAP0
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)

** Senza fig.: I Sin figura:
FHAVW
Alluminio bianco (opzione)
Aluminio blanco (opcional)

Ruote bianco (opzione)
Ruedas blanca (opcional)

Indeed Rete | Malla



BB ID 7056 mesh
+ Braccioli | Apoyabrazos A241KGS

Meccanismi | Mecanismos



Ball-Balance®:
meccanismo sincronizzato
con angolo di inclinazione
dello schienale limitabile in 4
posizioni. Regolazione automatica
dell'inclinazione di sedile e
schienale in avanti (-4°) e su
entrambi i lati (+/- 4°), bloccabile
nella posizione iniziale.
Ball-Balance®:
tecnología sincronizada con
ángulo de inclinación del respaldo
limitado por cuadruplicado.
Ajuste automático adicional de
inclinación del asiento y del
respaldo hacia delante (-4°) y hacia
ambos lados (+/-4°), bloqueable en
posición cero



**Supporto lombare
regolabile in profondità
(2,5 cm, opzione)**
Apoyo lumbar
regulable en profundidad de
forma continua (2,5 cm, opcional)



**Supporto lombare nero, imbottito,
regolabile senza in profondità,
senza intervalli (2,5 cm; opzione)**
Apoyo lumbar negro completa-
mente tapizado, regulable de
forma continua en profundidad
(2,5 cm; opcional)



**Supporto lombare bianco
regolabile in profondità
(2,5 cm, opzione)**
Apoyo lumbar blanca
regulable en profundidad de
forma continua (2,5 cm, opcional)



**Poggianuca Ergo
Regolabile in altezza (7 cm)
e inclinabile di 40°**
Apoyanucas Ergo
regulable en altura (7 cm)
e inclinable 40°



**Poggianuca Ergo bianco
Regolabile in altezza (7 cm)
e inclinabile di 40°**
Apoyanucas Ergo blanca
regulable en altura (7 cm)
e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A246KGS* (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A346KGS* (3F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A446KGS* (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A441APO* (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A541APO (5F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando

* Finitura delle staffe verticali = colore del modello (nero o bianco)
Manguito = color del modelo (negro o blanco)

Basi | Bases de cinco radios



FHKGS
PA nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAGS
Alluminio nero (opzione)
Aluminio negro (opcional)



FHKVW**
Poliammide bianco (opzione)
Poliamida blanca (opcional)



FHAP0
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)


**** Senza fig.: I Sin figura:**
FHAVW
Alluminio bianco (opzione)
Aluminio blanco (opcional)

Ruote bianco (opzione)
Ruedas blanca (opcional)

Colori della rete | Colores de malla



181.xxx
Web B/Tale
(100% Recycled Polyester)
Tessuto in rete in 8 colori (Standard)
Tejido separador en 8 colores
(Standard)



179.xxx
Web C/Spin
(100% Trevira CS®/poliestere)
Tessuto in rete (opzione)
Tejido de malla (opcional)

179.033 **179.031**
Nero Grigio platino
Negro Gris platino



056.xxx
Web M/Runner
(80% Polyester, 20% Recycled
Polyester)
Tessuto 3D (3 mm) in 8 colori
(opzione)
tejido separador (3 mm) en 8
colores (opcional)

Indeed

Sintesi | Vista general



Modello Modelo	Imbottitura Tapizado	Imbottitura Tapizado
Numero del modello Número de modelo	ID 7046	ID 7048
Varianti di schienale Versiones de respaldo	Imbottitura con retroscocca in PP Tapizado con armazón exterior de poliamida	Imbottitura con retroscocca in PP Tapizado con armazón exterior de poliamida
Altezze dello schienale (dal sedile) Alturas del respaldo (a partir del asiento)	61 - 68 cm	85 - 99 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, regulable (altura/inclinación)	—	7 cm/40°

Meccanismo | Mecanismo

Meccanismi di seduta Mecanismos de asiento	BB	BB
Regolazione dell'inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	-4°	-4°
Inclinazione laterale del sedile Ajuste de la inclinación del asiento hacia el lateral	+/- 4°	+/- 4°
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizante)	6 cm	6 cm
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	122°	122°
Limitazione dell'angolo di inclinazione dello schienale Limitación del ángulo de inclinación del respaldo	4 posizioni 4 posiciones	4 volte 4 posiciones

Opzione | Opcional

Colore del modello Color de modelo	Bianco traffico, nero Blanco tráfico, negro	Bianco traffico, nero Blanco tráfico, negro
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Base/telaio Base de cinco radios/armazón	PP, alluminio Poliamida, aluminio	PP, alluminio Poliamida, aluminio
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, regulable (altura/profundidad)	— / 2,5 cm	— / 2,5 cm

Dimensioni | Medidas





Rete Malla	Rete Malla
ID 7056	ID 7058
Netz Mesh	Netz Mesh
61 - 68 cm	85 - 99 cm
–	7 cm/40°

BB	BB
-4°	-4°
+/- 4°	+/- 4°
6 cm	6 cm
122°	122°
4 posizioni 4 posiciones	4 posizioni 4 posiciones

Bianco traffico, nero Blanco tráfico, negro	Bianco traffico, nero Blanco tráfico, negro
2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
PP, alluminio Poliamida, aluminio	PP, alluminio Poliamida, aluminio
– / 2,5 cm	– / 2,5 cm



GREEN CYCLE BY DAUPHIN

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità. Dall'inizio alla fine, dalla progettazione allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti di pregio, durevoli ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale. Con Indeed balance su richiesta del cliente le emissioni residue di CO2 vengono compensate al 100%.

Para nosotros, es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible. Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación de residuos, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS, nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra aportación al medio ambiente. Con Indeed balance, el 100 % de las emisiones de CO2 restantes se pueden compensar a petición del cliente.



RECYCLING

- › Materiali riciclabili
- › Smontabile in 5 min
- › Tessuti in poliammide riciclato
- › Componenti in PA completamente riciclabili
- › Recupero a norma dei materiali dell'imballaggio da parte del produttore
- › Materiales fáciles de clasificar
- › Desmontable en 5 min
- › Tejidos de plásticos reciclados
- › Piezas de plástico completamente reciclables
- › Reciclado adecuado de los materiales de embalaje por parte del fabricante

LIFECYCLE

- › Qualità comprovata, priva di sostanze nocive
- › 5 anni di garanzia
- › Lunga vita utile del prodotto grazie ai componenti integrabili successivamente (ad es. imbottitura di ricambio)
- › Parti soggette a usura facili da sostituire e integrare successivamente
- › 10 anni di garanzia di disponibilità nel tempo dei ricambi
- › Plug and Play: montaggio di Indeed in 2 minuti
- › Certificado de ausencia de sustancias nocivas
- › 5 años de garantía
- › Ciclo de vida largo gracias al reequipamiento (p. ej., tapizado intercambiable)
- › Las piezas de desgaste se pueden cambiar y reequipar fácilmente
- › 10 años de garantía de entrega posterior de las piezas de repuesto
- › Plug and Play: montaje de Indeed en menos de 2 minutos



LOGISTICS

- › Flotta di autocarri aziendali
- › Rete logistica mondiale
- › Servizio di assistenza aziendale
- › Risparmiando nel materiale di imballaggio siamo in grado di ridurre il volume di imballaggio di circa il 60% con la consegna dei prodotti imballati nella pellicola
- › Opzione: Imballaggio in cartone da materiale riciclabile
- › Flota de camiones propia
- › Red logística mundial
- › Equipo de servicio propio
- › Gracias al ahorro del material de embalaje, reducción del volumen de embalaje del 60 % mediante la entrega con film
- › Opcionalmente: embalaje de cartón de material reciclable



DESIGN & ERGONOMICS

- › Sostenibilità come filosofia progettuale
- › Un centro di design e sviluppo aziendale
- › Forma, funzione e sostenibilità
- › Costruzione leggera intelligente
- › La sostenibilidad como parte de la filosofía de diseño
- › Centro propio de diseño y desarrollo
- › Forma, función y sostenibilidad
- › Construcción ligera inteligente
- › 10 % de ahorro de material frente al clásico Indeed

SOURCING

- › Utilizzo responsabile delle risorse
- › Utilizzo di risorse sostenibili
- › Materiale riciclabile oltre il 90%
- › Non contiene sostanze tossiche
- › Near sourcing: acquisti prevalentemente da fornitori locali/tedeschi
- › Uso responsable de recursos
- › Uso de recursos sostenibles
- › Más del 90 % de material reciclable
- › 100 % libre de sustancias contaminantes
- › Nearsourcing: compras, sobre todo, de producción local/alemana

PRODUCTION

- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificazioni: EMAS, DIN EN ISO 14001 e Patto sull'ambiente della Baviera
- › Energia elettrica ecologica a zero impatto climatico
- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificados: EMAS, DIN EN ISO 14001 y Pacto Medioambiental de Baviera
- › 100 % de electricidad ecológica neutral en CO₂



www.blauer-engel.de/iz117



www.dauphin.it | www.dauphin.es
dauphin-group.com

Produzione & Distribuzione | **Fabricante & Ventas:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Distribuzione Svizzera | **Ventas Suiza:**

ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN