

24h / XXL

Utilizzo 24 ore
su 24.

En marcha
a todas horas.





24h / XXL

Design: Dauphin Design-Team



Esigenze estreme. Nelle situazioni lavorative in cui la concentrazione non deve mai venire meno, la poltrona girevole per ufficio deve essere progettata sin nei minimi dettagli. Perché nelle sale di controllo e di monitoraggio o nel servizio clienti 24 ore non sono ammessi segni di stanchezza in chi sta seduto a lungo. La seduta dinamica nelle varie posizioni migliora la produttività.

Requisitos extremos. Un sillón giratorio de oficina debe estar perfectamente diseñado para las empresas donde se trabaja 24 h/día con extremada concentración. Después de todo, en los puestos de mando y centros de monitorización o de atención al cliente con servicio continuo, el cansancio por estar muchas horas sentado constituye todo un tabú. El sentarse de manera dinámica en todas las posiciones fomenta el rendimiento.

@Just 24h

Ergonomia perfetta nell'arco delle 24 ore. La poltrona girevole 24 ore @Just con schienale imbottito regolabile in altezza e regolazione di serie dell'inclinazione del sedile è la soluzione di seduta ottimale per il lavoro su più turni o sollecitazioni di media intensità. Poltrona girevole per persone con un peso corporeo di massimo 150 kg – fino a 130 kg come poltrona girevole 24h

Ergonomía perfecta 24 h/día. El sillón giratorio @Just 24h, con respaldo tapizado regulable en altura y ajuste de la profundidad del asiento de serie, es la solución ideal para las empresas en las que se trabaja en varios turnos o para requisitos fuera de lo normal. Sillón giratorio para personas con un peso corporal máximo de 150 kg, como sillón giratorio 24h hasta 130 kg.



SE AJ 5086
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO



SE AJ 5098 protect
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO
Inserti laterali in pelle | Partes laterales recubiertas de piel



SE **AJ 5099 protect**
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO
Inserti laterali in pelle | Partes laterales recubiertas de piel



Meccanismi | Mecanismos



Syncro-Evolution®:
Meccanismo sincronizzato con regolazione laterale senza intervalli della forza elastica e movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni. Includa regolazione della profondità (6 cm; T5) e dell'inclinazione del sedile (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
Mecanismo sincronizado con ajuste continuo y lateral de la fuerza de resorte y movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones. Incluye ajuste de la profundidad del asiento (6 cm; T5) y de la inclinación del asiento (-4°; NV).



Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) 6 cm
Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizable) 6 cm



Poggianuca Ergo: regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile (40°), rivestimento in vera pelle nera (E); nella categoria di tessuti E+F colore della pelle abbinato allo schienale

Apoyanucas Ergo: regulable en altura (7 cm), inclinable 40°, tapizado de piel auténtica negra (E); en grupos de tejidos E + F, color de piel conforme al respaldo

Varianti di imbottitura | Variantes de tapizado



Poltrone girevoli con fondo imbottito dello stesso colore (AJ 508x)
Sillón giratorio con sedile tapizada en el mismo color (AJ 508x)



Poltrone girevoli con inserti laterali e lati dell'imbottitura di sedile e schienale in pelle E, nera (protect: imbottitura protettiva; AJ 509x)
Sillón giratorio con laterales y bases tapizadas de asiento y respaldo en piel E, negro (protect: protección de tapizado AJ 509x)

Braccioli | Apoyabrazos



A241APO
Regolabili in altezza (10 cm), regolabili in larghezza con attrezzi (5 cm), top in PU morbidi
Regulable en altura (10 cm), anchura regulable con herramienta (5 cm), revestimiento de PU blando

Basi | Bases de cinco radios



FHAP0
Alluminio lucido
Aluminio pulido

Supporti lombari | Apoyos lumbares



Supporto lombare regolabile in profondità di 3,5 cm
Apoyo lumbar regulable en profundidad 3,5 cm

Dotazione supplementare | Equipamiento adicional



ZFK01
Imbottitura con micromolle insacchettate (Boxspring Core); micromolle insacchettate per una maggiore elasticità con strato di schiuma viscoelastica e ovatta per il massimo comfort di seduta

ZFK01
Tapizado de núcleo de muelles ensacados (Boxspring Core); núcleo de micromuelles ensacados de punto elástico con revestimiento de espuma viscoelástica adicionalmente enaguado para el máximo confort al sentarse



ZK05GS
Porta giacca, nero per AJ 5088/5098
Percha, negro para AJ 5088/5098





Shape ^{24h}

Seduta dinamica per l'impiego 24 ore. L'ergonomia dello schienale che si tocca con mano è armoniosamente completata da rivestimenti della migliore pelle premium o da tessuti di rivestimento particolarmente resistenti. Poltrona girevole per persone con un peso corporeo di massimo 200 kg – fino a 150 kg come poltrona girevole 24h.

Silla dinámico para un uso de 24 h/día. La ergonomía visible de los respaldos completamente tapizados se ve completada a la perfección con los tapizados en piel de primera calidad o los tapizados en material muy resistente. Sillón giratorio para personas con un peso corporal máximo de 200 kg, como sillón giratorio 24h hasta 150 kg.



ST SH 0989
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO

ST SH 0999
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO

Shape 24h



ST SH 0999
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO

Meccanismi | Mecanismos



Syncro-Tension® :
Meccanismo sincronizzato con movimento sincronizzato bloccabile senza intervalli, incl. regolazione in profondità del sedile (6 cm) per mezzo di sedile scorrevole

Syncro-Tension®:
Sistema con movimiento sincronizado bloqueable de forma continua, Incl. ajuste de la profundidad del asiento (6 cm) mediante sistema autodeslizante



Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) 6 cm
Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizable) 6 cm



Poggianuca regolabile in altezza di 15 cm, rivestimento in vera pelle nera (E); nella categoria di tessuti E+F colore della pelle abbinato allo schienale; staffe cromate
Apoyanucas regulable en altura 15 cm, tapizado de piel auténtica negra (E); en grupos de tejidos E + F color de piel conforme al respaldo; soporte cromado

Braccioli | Apoyabrazos



A241APO
Regolabili in altezza (10 cm), regolabili in larghezza con attrezzi (5 cm), top in PU morbidi
Regulable en altura (10 cm), anchura regulable con herramienta (5 cm), revestimiento de PU blando

Basi | Bases de cinco radios



FHAPO
Alluminio lucido
Aluminio pulido

Supporti lombari | Apoyos lumbares



Supporto lombare regolabile in altezza di 5 cm e in profondità di 3,5 cm
Apoyo lumbar regulable 5 cm en altura y 3,5 cm en profundidad





Cento Miglia 24h | XXL

Comfort di seduta di grandi dimensioni. Le sedute girevoli Cento Miglia XXL sono adatte per persone con un peso corporeo fino a 200 kg. Il meccanismo rinforzato Syncro-Tension®, lo schienale completamente imbottito dalla forma slanciata e la seduta particolarmente ampia in raffinata pelle premium garantiscono una piacevole esperienza di seduta. Per aiutare pensatori e dirigenti a prendere le decisioni in tutto relax, anche alla fine di una lunga giornata di lavoro. Le poltrone girevoli con poggianuca Ergo: sono particolarmente adatte per l'utilizzo su 24 ore. Poltrona girevole per persone con un peso corporeo di massimo 200 kg – fino a 150 kg come poltrona girevole 24h.

Confort de asiento en grandes dimensiones. Los sillones giratorios Cento Miglia XXL resultan ideales para personas con un peso corporal de hasta 200 kg. La técnica reforzada Syncro-Tension®, en combinación con el respaldo completamente tapizado y el asiento totalmente tapizado en piel de primera calidad, permite disfrutar de una experiencia realmente estimulante. Ello permite a los altos cargos tomar las decisiones correctas de forma relajada al final de una larga jornada laboral. Los sillones giratorios con apoyanucas Ergo han sido concebidos especialmente para un uso de 24 h/día. Sillón giratorio para personas con un peso corporal máximo de 200 kg, como sillón giratorio 24h hasta 150 kg.



ST **MM 0783**
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO



ST **MM 0784**
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO

Cento Miglia 24h | XXL



ST MM 0784 XXL
+ Braccioli | Apoyabrazos A241APO

Meccanismi | Mecanismos



Syncro-Tension® :
Meccanismo sincronizzato con movimento sincronizzato bloccabile senza intervalli
Cento Miglia XXL:
Syncro-Tension® con collegamento dello schienale rinforzato e ulteriore ammortizzazione dello schienale tramite ammortizzatore di sicurezza per una capacità portante fino a 200 kg

Syncro-Tension®:
Mecanismo con movimiento sincronizado bloqueable de forma continua
Cento Miglia XXL:
Syncro-Tension® con conexión del respaldo reforzada y amortiguación adicional del respaldo mediante resorte de gas para aguantar una carga de hasta 200 kg



Poggianuca Ergo: regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile (40°), rivestimento in vera pelle nera (E); nella categoria di tessuti E + F colore della pelle abbinato allo schienale
Apoyanucas Ergo: regulable en altura (7 cm), inclinable 40°, tapizado de piel auténtica negra (E); en grupos de tejidos E + F, color de piel conforme al respaldo

Braccioli | Apoyabrazos



A241APO
Regolabili in altezza (10 cm), regolabili in larghezza con attrezzi (5 cm), top in PU morbidi
Regulable en altura (10 cm), anchura regulable con herramienta (5 cm), revestimiento de PU blando

Basi | Bases de cinco radios



FHAPO
Alluminio lucido
Aluminio pulido


Supporti lombari | Apoyos lumbares



Supporto lombare regolabile in altezza (7 cm) e in profondità (2cm) senza intervalli
Apoyo lumbar regulable de forma continua en altura (7 cm) y profundidad (2 cm)




500.000⁺ RUBS



Climatex Ultra è un tessuto molto resistente, con ben 500.000 cicli di abrasione (Martindale) e quindi particolarmente adatto per l'uso 24 ore su 24. Ultra ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Silver e lo standard Oeko-Tex 100.

Climatex Ultra es un tejido muy resistente que, gracias a los elevados valores de 500.000 ciclos de resistencia a la abrasión (Martindale), está especialmente indicado para su uso permanente. Ultra está certificado como Cradle to Cradle Silver y Oeko-Tex Standard 100.





24h / XXL

Sintesi | Vista general



Modello Modelo	@Just 24h	@Just 24h	@Just 24h
Numero del modello Número de modelo	AJ 5086 AJ 5096 protect	AJ 5088 AJ 5098 protect	AJ 5089 AJ 5099 protect
Altezze dello schienale (dal sedile) Alturas del respaldo (a partir del asiento)	59-66 cm	83-97 cm	82-89 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, regulable (altura/inclinación)	7 cm / 40° (Ergo)	7 cm / 40° (Ergo)	–

Meccanismo | Tecnología

Meccanismi di seduta Mecanismos de asiento	SE	SE	SE
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizable)	6 cm	6 cm	6 cm
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	128°	128°	128°
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	4 posizioni 4 posiciones	4 posizioni 4 posiciones	4 posizioni 4 posiciones

Opzione | Opcional


Colore del modello Color de modelo	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
Braccioli Apoyabrazos	2F	2F	2F
Base / telaio Base de cinco radios / armazón	Alluminio Aluminio	Alluminio Aluminio	Alluminio Aluminio
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, regulable (altura/profundidad)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

Dimensioni | Medidas





Shape 24h	Shape 24h	Cento Miglia 24h	Cento Miglia 24h
SH 0989	SH 0999	MM 0783	MM 0784
60 cm	87-102 cm	63 cm	81-88 cm
–	15 cm / -	–	7 cm / 40° (Ergo)
ST	ST	ST	ST
6 cm	6 cm	–	–
125°	125°	125°	125°
senza intervalli (tramite ammortizzatore di sicurezza) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore di sicurezza) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore di sicurezza) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore di sicurezza) de manera continua (por medio de resortes de gas)
–	–	–	–
2F	2F	2F	2F
Alluminio Aluminio	Alluminio Aluminio	Alluminio Aluminio	Alluminio Aluminio
5 / 3,5 cm	5 / 3,5 cm	7 / 2 cm	7 / 2 cm



GREEN CYCLE BY DAUPHIN

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità.

Dall'inizio alla fine, dal progetto allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti durevoli e di pregio, ma anche ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale..

Para nosotros, es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible.

Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero vamos más allá: con la certificación EMAS, nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra aportación al medio ambiente.



RECYCLING

- › Materiali riciclabili
- › Smontabile in 5 min
- › Componenti in PA completamente riciclabili
- › Recupero a norma dei materiali dell'imballaggio da parte del produttore
- › Materiales fáciles de clasificar
- › Desmontable en 5 min
- › Piezas de plástico completamente reciclables
- › Reciclado adecuado de los materiales de embalaje por parte del fabricante

LIFECYCLE

- › Qualità comprovata, priva di sostanze nocive
- › 5 anni di garanzia
- › Lunga vita utile del prodotto grazie ai componenti integrabili successivamente (ad es. imbottitura di ricambio)
- › Parti soggette a usura facili da sostituire e integrare successivamente
- › Garanzia di disponibilità nel tempo dei ricambi
- › Certificado de ausencia de sustancias nocivas
- › 5 años de garantía
- › Ciclo de vida largo gracias al reequipamiento (p. ej., tapizado intercambiable)
- › Las piezas de desgaste se pueden cambiar y reequipar fácilmente
- › Garantía de entrega posterior de las piezas de repuesto



LOGISTICS

- › Flotta di autocarri aziendali
- › Rete logistica mondiale
- › Servizio di assistenza aziendale
- › Risparmiando nel materiale di imballaggio siamo in grado di ridurre il volume di imballaggio di circa il 60% con la consegna dei prodotti imballati nella pellicola
- › Opzione: Imballaggio in cartone da materiale riciclabile
- › Flota de camiones propia
- › Red logística mundial
- › Equipo de servicio propio
- › Gracias al ahorro del material de embalaje, reducción del volumen de embalaje del 60 % mediante la entrega con film
- › Opcionalmente: embalaje de cartón de material reciclable

DESIGN & ERGONOMICS

- › Sostenibilità come filosofia progettuale
- › Un centro di design e sviluppo aziendale
- › Forma, funzione e sostenibilità
- › La sostenibilidad como parte de la filosofía de diseño
- › Centro propio de diseño y desarrollo
- › Forma, función y sostenibilidad

SOURCING

- › Utilizzo responsabile delle risorse
- › Utilizzo di risorse sostenibili
- › Materiale riciclabile oltre il 90%
- › Non contiene sostanze tossiche
- › Near sourcing: acquisti prevalentemente da fornitori locali/tedeschi
- › Uso responsable de recursos
- › Uso de recursos sostenibles
- › Más del 90 % de material reciclable
- › 100 % libre de sustancias contaminantes
- › Near sourcing: compras, sobre todo, de producción local/alemana

PRODUCTION

- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificazioni: EMAS, DIN EN ISO 14001 e Patto sull'ambiente della Baviera
- › Energia elettrica ecologica a zero impatto climatico
- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificados: EMAS, DIN EN ISO 14001 y Pacto Medioambiental de Baviera
- › 100 % de electricidad ecológica neutral en CO₂



Ergonomie
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 0000051508





www.dauphin.de
dauphin-group.com

Produttore e distribuzione | Fabricante y ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Distribuzione in Svizzera | Ventas Suiza:

ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN