

Sequel

Il comfort incontra l'affidabilità.
Il vostro alleato nelle giornate di lavoro.

Comodidad combinada con durabilidad.
Su compañera para cada día de trabajo.





Sequel, dal design moderno e definito, offre tutto quello che serve per il benessere personale e per una quotidianità lavorativa sana e produttiva.

L'ergonomia reinventata: gli intuitivi meccanismi Syncro-Evolution® e Automatic-Evolution®, così come la struttura robusta con impiego minimo di materiale, fanno di Sequel una scelta sostenibile che convince non solo oggi, ma anche domani.

De diseño moderno y claro, Sequel ofrece todo lo necesario para el bienestar y una jornada laboral productiva y saludable.

Ergonomía reinventada: las intuitivas tecnologías Syncro-Evolution® y Automatic-Evolution®, así como su estructura estable con un uso mínimo de materiales, hacen de Sequel una opción sostenible que convence no solo hoy, sino también mañana.



La vostra seduta per
ufficio durevole per
un comfort subito
percepibile.

Su silla de oficina
duradera para una
mejora que se nota.



SAFE CHOICE

Scoprite la seduta per ufficio Sequel – la scelta sicura per la vostra quotidianità lavorativa! Con una struttura robusta in grado di sostenere fino a 150 kg e una eccezionale garanzia di 10 anni, Sequel offre una stabilità e una durevolezza che non hanno uguali. Non importa quanto siano impegnative le vostre giornate: questa seduta vi sosterrà sempre al meglio.

Sperimentate il comfort personalizzato e la configurazione ergonomica che facilitano il vostro lavoro. Con Sequel non prenderete solo una decisione per oggi, ma investirete nella sicurezza e nell'affidabilità che desiderate per il futuro. Scegliete Sequel e lavorate in tutta serenità!

Descubra la silla de oficina Sequel: ¡su elección segura para cada día de trabajo! Con una estructura resistente que soporta hasta 150 kg y una impresionante garantía de 10 años, Sequel brinda una estabilidad y una durabilidad incomparables. Con independencia de las dificultades del día a día: esta silla le apoyará siempre en todo.

Sienta el confort personalizado y el diseño ergonómico que le facilitan el trabajo. Con Sequel, no solo toma una decisión para el presente, sino que también invierte en la seguridad y fiabilidad que desea para el futuro. ¡Escoja Sequel y trabaje con la conciencia tranquila!



INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE.

Progettate la vostra postazione di lavoro nel modo che preferite! Sequel offre un'ampia scelta di materiali di pregio per uno stile individuale e il massimo comfort.

VARIAS OPCIONES DE DISEÑO.

¡Diseñe su lugar de trabajo según sus propias ideas! Sequel presenta una amplia selección de materiales de primera para su estilo personalizado y la máxima comodidad.



ERGONOMIA PER IL VOSTRO BENESSERE.

Vivete la vostra seduta per ufficio Sequel – la chiave per lavorare in relax! Grazie alla dotazione ergonomica completa di tipo A e all'innovativo meccanismo Syncro-Evolution® questa seduta si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Ogni posizione di seduta è supportata in modo ottimale. Il meccanismo opzionale Automatic-Evolution® con regolazione automatica in funzione del peso corporeo è la soluzione ideale per il desk-sharing e le postazioni di lavoro flessibili.

ERGONOMÍA PARA SU BIENESTAR.

Pruebe la silla de oficina Sequel: ¡la clave para un trabajo relajado! Gracias a sus completas características ergonómicas de la normativa tipo A y a la innovadora tecnología Syncro-Evolution®, la silla se adapta a la perfección a sus necesidades. Cada posición del asiento tiene un apoyo óptimo. La tecnología opcional Automatic-Evolution® con ajuste automático del peso es la solución ideal para escritorios compartidos y lugares de trabajo flexibles.



L'ACCESSORIO ROBUSTO AMICO DELL'AMBIENTE!

Con un'impressionante capacità di carico fino a 150 kg vi offre un sostegno solido. Grazie alla struttura intelligente con pochi componenti non è solo robusta, ma anche ecologica. L'innovativa struttura a nido d'ape conferisce stabilità e durevolezza, senza spreco di materiali.

¡SU COMPAÑERA ROBUSTA PARA UNA CONCIENCIA TRANQUILA!

Con una impresionante capacidad de carga de hasta 150 kg, disfrutará de un soporte sólido. Gracias a su diseño inteligente con pocos componentes, no solo es resistente, sino que también ahorra recursos. La innovadora estructura alveolar garantiza estabilidad y longevidad sin desperdiciar materiales innecesariamente.



SICUREZZA CON LA GARANZIA DI 10 ANNI.

Con la garanzia di 10 anni investiamo in qualità e durata. Fidatevi di una seduta che vi sosterrà per lungo tempo.

SEGURIDAD GRACIAS A LA GARANTÍA DE 10 AÑOS.

Con 10 años de garantía, invierta en calidad y durabilidad. Confíe en una silla que le brinda un soporte fiable.




"Forza ed eleganza si uniscono in SEQUEL per un design e una funzionalità perfetti."

"Fuerza y elegancia se combinan en SEQUEL para lograr un diseño y funcionamiento perfectos."

„Durante la progettazione di Sequel era importante per me creare una forma che trasmettesse forza e robustezza, senza sembrare pesante. Mentre la connessione del telaio dello schienale e l'altezza dello schienale esprimono una sensazione di forza, i bordi sottili più chiari e le transizioni armoniose delle superfici conferiscono l'eleganza desiderata.“

"Al concebir el modelo Sequel, para mí era importante crear una forma que irradiara poder y fuerza sin parecer pesada. Mientras que la unión del marco del respaldo y su altura reflejan solidez, los finos bordes ligeros y las armoniosas transiciones de superficies aportan la elegancia deseada."



DESIGN BY
Rüdiger Schaack



BEST of
DESIGN

SCHÖNER
WOHNEN



Sequel Syncro-Evolution® (SE)



SE SQ 7256
+ Braccioli I Apoyabrazos A246KGS

FUNZIONI:

- » **Movimento sincronizzato** e gradevole di sedile e schienale, bloccabile in 4 posizioni
- » Regolazione laterale della contropressione dello schienale con manovella (estraibile)
- » Regolazione dell'inclinazione del sedile preselezionabile fino a -4° e regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (7 cm) di serie
- » Ampio angolo di apertura dello schienale di 128° rispetto al sedile per il massimo relax, anche nella posizione seduta più arretrata

CAMPO DI UTILIZZO:

- Impiego universale
- Adatta a persone di tutte le corporature, con peso corporeo fino a 150 kg

I VANTAGGI PER L'UTENTE:

- ✓ Regolazione personalizzata della contropressione dello schienale in base al peso corporeo e alla sensazione di comfort personale
- ✓ Tecnologia durevole con elevato comfort ergonomico per utilizzatori fino a 150 kg.
- ✓ Aiuta a mantenersi in posizione eretta grazie all'inclinazione dell'intera parte superiore del sedile in avanti fino a -4°
- ✓ È conforme al tipo standard A (insieme ai braccioli 4F)

FUNCIONES:

- » **Tecnología con un agradable seguimiento** sincronizado de los movimientos del asiento y del respaldo, bloqueable en 4 posiciones
- » Ajuste lateral de la contrapresión del respaldo mediante ruedecilla (extraíble)
- » Inclinación del asiento preseleccionable hasta -4° y ajuste de la profundidad del asiento por medio del sistema deslizante (7 cm) de serie
- » Amplio ángulo de inclinación del respaldo con respecto al asiento de 128° para la máxima relajación, también en la posición trasera


ÁMBITO DE APLICACIÓN:

- Universal
- Adecuado para todos los tamaños corporales de hasta 150 kg

VENTAJAS PARA EL USUARIO:

- ✓ Ajuste personalizado de la contrapresión del respaldo al peso corporal y a la comodidad de cada persona
- ✓ Tecnología duradera con alto confort ergonómico. Adecuado para un peso de usuario de hasta 150 kg
- ✓ Correcta colocación para sentarse de manera activa mediante la inclinación de toda la parte superior de la silla hasta -4° hacia delante
- ✓ Cumple con la normativa tipo A (en combinación con apoyabrazos 4F)

Sequel Automatic-Evolution® (AE)



AE SQ 7246
+ Braccioli I Apoyabrazos A246KGS

FUNZIONI:

- » **Movimento automatico**, sincronizzato e gradevole di sedile e schienale, bloccabile in 3 posizioni
- » Regolazione automatica della contropressione dello schienale in base al peso corporeo dell'utente
- » Regolazione dell'inclinazione del sedile in due posizioni (0°/-4°) e regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (7 cm) di serie

CAMPO DI UTILIZZO:

- Ideale per postazioni di lavoro condivise e per postazioni di lavoro flessibili
- Adatta a persone di tutte le corporature, con peso corporeo fino a 150 kg

I VANTAGGI PER L'UTENTE:

- ✓ Particolarmente facile da usare grazie alla regolazione automatica della contropressione dello schienale in funzione del peso corporeo
- ✓ Utilizzo intuitivo grazie a pochi comandi
- ✓ Seduta attiva con regolazione dell'inclinazione del sedile di -4°

FUNCIONES:

- » **Tecnología automática** con seguimiento armonioso y sincronizado del asiento y del respaldo, bloqueable en 3 posiciones
- » Ajuste automático de la contrapresión del respaldo al peso corporal del usuario
- » Ajuste de la inclinación del asiento en dos posiciones (0°/-4°) y de la profundidad del asiento por medio del sistema deslizante (7 cm) de serie

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

- Ideal para puestos de trabajo flexibles y con cambios de personal
- Adecuado para todos los tamaños corporales de hasta 150 kg

VENTAJAS PARA EL USUARIO:

- ✓ Especialmente fácil de manejar gracias a la adaptación automática de la contrapresión del respaldo en función del peso corporal
- ✓ Manejo intuitivo gracias a pocos controles
- ✓ Postura activa sentado con ajuste de inclinación del asiento de -4°



Sequel

Rete | Malla

La seduta girevole per ufficio Sequel convince con il suo design moderno e l'elevato comfort di seduta, in particolare nella versione in rete. Il rivestimento in rete traspirante favorisce un ricircolo d'aria ottimale e supporta una seduta ergonomica e prolungata in ufficio.

La silla giratoria de oficina Sequel convence por su diseño moderno y elevado confort, sobre todo en la versión en malla. La membrana de malla transpirable optimiza la circulación de aire y mejora la ergonomía al pasar mucho tiempo sentado en la oficina.



AE **SQ 7256**
+ Braccioli | Apoyabrazos A446KGS
Tessuto in rete | Tejido de malla Web M/Runner



SE **SQ 7258**
+ Braccioli | Apoyabrazos A446KGS
Tessuto in rete | Tejido de malla Web C/Spin

Sequel Rete | Malla



AE SQ 7246
+ Braccioli | Apoyabrazos A246KGS

Meccanismi | Mecanismos



Syncro Evolution®:
meccanismo sincronizzato con regolazione laterale senza intervalli della forza elastica e movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni. Inclusa la regolazione della profondità (standard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo in combinazione con i braccioli) e dell'inclinazione del sedile (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
mecanismo sincronizado con ajuste continuo y lateral de la fuerza de resorte y movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones. Con ajuste de profundidad (estándar: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo combinado con apoyabrazos) y de inclinación (-4°; NV).



Sequel è conforme – in combinazione con la regolazione di 7 cm della profondità del sedile e dei braccioli 4F - alla norma DIN EN 1335:2020 di tipo A.
Con el ajuste de profundidad del asiento de 7 cm y los apoyabrazos 4F, Sequel satisface la norma DIN EN 1335:2020, tipo A.



Automatic-Evolution®:
meccanismo sincronizzato con regolazione automatica in funzione del peso corporeo e movimento sincronizzato bloccabile in 3 posizioni. Inclusa regolazione della profondità del sedile (standard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo in combinazione con i braccioli) e dell'inclinazione del sedile in due posizioni (0°/-4°; N2).

Automatic-Evolution®:
tecnología sincronizada con adaptación automática al peso corporal y movimiento sincronizado bloqueable en 3 posiciones. Con ajuste de profundidad (estándar: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo combinado con apoyabrazos) y de inclinación del asiento en 2 posiciones (0°/-4°; N2).

Supporto lombare | Apoyo lumbar



Supporto lombare regolabile in altezza senza intervalli (9 cm, opzione)
Apoyo lumbar regulable de forma continua en altura (9 cm; opcional)



Poggianuca Ergo nero regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile di 40°
Apoyanucas Ergo negro regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A246KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A346KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A446KGS (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A446APO (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A541APO (5F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando

Basi | Bases de cinco radios



FHKGS
PA nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAP
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)



ZFK01
Imbottitura con micromolle insacchettate (Boxspring Core); micromolle insacchettate per una maggiore elasticità con strato di schiuma viscoelastica e ovatta per il massimo comfort di seduta

ZFK01
Tapizado de núcleo de muelles ensacados (Boxspring Core); núcleo de micromuelles ensacados de punto elástico con revestimiento de espuma viscoelástica adicionalmente engatado para el máximo confort al sentarse

Colori della rete | Colores de malla




230.xxx
Web H/Matrix
(100% polyester)
Tessuto in rete (standard)
Tejido de malla (estándar)

230.033
Nero
Negro



179.xxx
Web C/Spin
(100% Trevira CS®/polyester)
Tessuto in rete (opzione)
Tejido de malla (opcional)

179.033
Nero
Negro



181.xxx
Web B/Tale
(100% poliestere recycled)
Tessuto in rete in 8 colori (opzione)
(100 % de poliéster reciclado)
Tejido de malla en 8 colores (opcional)

Sequel

Imbottita | Tapicería

La seduta girevole per ufficio imbottita Sequel offre il massimo comfort e una piacevole sensazione di seduta. Con la sua morbida imbottitura si adatta al corpo in modo ottimale e consente una seduta ergonomica per lunghi periodi – perfetta per una giornata lavorativa.

La silla giratoria tapizada de oficina Sequel ofrece el máximo confort y una sensación agradable al sentarse. Con su suave tapizado, se adapta de forma óptima al cuerpo y permite sentarse de manera ergonómica durante largos periodos de tiempo: es perfecta para una jornada productiva en el despacho.



AE SQ 7246
+ Braccioli | Apoyabrazos A246KGS



SE SQ 7248
+ Braccioli | Apoyabrazos A246KGS





Sequel

Imbottita cosy | Tapicería cosy

Con Sequel cosy, la riuscita seduta girevole Sequel riceve un elegante restyling per tutti coloro che non vogliono rinunciare a comfort e comodità. Lo schienale imbottito apporta un miglioramento percepibile. Più morbidezza, più "cosy", più senso di casa: Sequel cosy unisce la funzionalità ergonomica con un tocco domestico. Appare così più pregiata, comoda e decisamente accogliente: perfetta per chi desidera un ambiente di lavoro moderno ma confortevole.

Con Sequel cosy, la famosa silla giratoria Sequel ofrece un estilo actualizado para quienes no quieren renunciar a la comodidad y la calidez. El respaldo tapizado proporciona una mejora notable. Más carácter, más de casa, más "cosy": Sequel cosy combina su función ergonómica con su espíritu hogareño. Así se ve de mejor calidad, más cómoda y acogedora: perfecta para quien quiera un entorno de trabajo moderno, pero comfortable.



AE SQ 7266
+ Braccioli | Apoyabrazos A246KGS



SE SQ 7268
+ Braccioli | Apoyabrazos A246KGS

Sequel

Imbottita | Tapicería



SE SQ 7248
+ Braccioli | Apoyabrazos A246KGS

Meccanismi | Mecanismos



Syncro Evolution®:
meccanismo sincronizzato con regolazione laterale senza intervalli della forza elastica e movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni. Inclusa la regolazione della profondità (standard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo in combinazione con i braccioli) e dell'inclinazione del sedile (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
mecanismo sincronizado con ajuste continuo y lateral de la fuerza de resorte y movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones. Con ajuste de profundidad (estándar: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo combinado con apoyabrazos) y de inclinación (-4°; NV).



Sequel è conforme – in combinazione con la regolazione di 7 cm della profondità del sedile e dei braccioli 4F - alla norma DIN EN 1335:2020 di tipo A.
Con el ajuste de profundidad del asiento de 7 cm y los apoyabrazos 4F, Sequel satisface la norma DIN EN 1335:2020, tipo A.



Automatic-Evolution®:
meccanismo sincronizzato con regolazione automatica in funzione del peso corporeo e movimento sincronizzato bloccabile in 3 posizioni. Inclusa regolazione della profondità del sedile (standard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo in combinazione con i braccioli) e dell'inclinazione del sedile in due posizioni (0°/-4°; N2).

Automatic-Evolution®:
tecnología sincronizada con adaptación automática al peso corporal y movimiento sincronizado bloqueable en 3 posiciones. Con ajuste de profundidad (estándar: 6 cm (T6); 7 cm (T7) solo combinado con apoyabrazos) y de inclinación del asiento en 2 posiciones (0°/-4°; N2).

Supporto lombare | Apoyo lumbar



Supporto lombare regolabile in altezza senza intervalli (9 cm, opzione)
Apoyo lumbar regulable de forma continua en altura (9 cm; opcional)



Poggianuca Ergo nero regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile di 40°
Apoyanucas Ergo negro regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A246KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A346KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A446KGS (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A446APO (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A541APO (5F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando

Basi | Bases de cinco radios



FHKGS
PA nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAPO
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)



ZFK01
Imbottitura con micromolle insacchettate (Boxspring Core); micromolle insacchettate per una maggiore elasticità con strato di schiuma viscoelastica e ovatta per il massimo comfort di seduta

ZFK01
Tapizado de núcleo de muelles ensacados (Boxspring Core); núcleo de micromuelles ensacados de punto elástico con revestimiento de espuma viscoelástica adicionalmente enguatado para el máximo confort al sentarse

Dotazione supplementare | Equipamiento adicional

Sequel

Sintesi | Vista general



Modello Modelo	Imbottitura Tapizado	Imbottitura Tapizado	Rete Malla
Numero del modello Número de modelo	SQ 7246	SQ 7248	SQ 7256
Varianti di schienale Versiones de respaldo	Imbottitura con retroscocca in PP Tapizado con armazón exterior de poliamida	Imbottitura con retroscocca in PP Tapizado con armazón exterior de poliamida	Rete Malla
Altezze dello schienale (dal sedile) Alturas del respaldo (a partir del asiento)	63 cm	87-94 cm	63 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, regulable (altura/inclinación)	–	7 cm/40°	–

Meccanismo | Mecanismo

Meccanismi di seduta Mecanismos de asiento			
Regolazione dell'inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	0°/-4°	0°/-4°	0°/-4°
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (deslizante)	6 cm/7 cm con braccioli 6 cm/7 cm con apoyabrazos	6 cm/7 cm con braccioli 6 cm/7 cm con apoyabrazos	6 cm/7 cm con braccioli 6 cm/7 cm con apoyabrazos
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	128°/125° (SE/AE)	128°/125° (SE/AE)	128°/125° (SE/AE)
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	4 o 3 volte (SE/AE) 4 o 3 posiciones (SE/AE)	4 o 3 volte (SE/AE) 4 o 3 posiciones (SE/AE)	4 o 3 volte (SE/AE) 4 o 3 posiciones (SE/AE)

Opzione | Opcional

Colore del modello Color de modelo	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Base/telaio Base de cinco radios/armazón	PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, regulable (altura/profundidad)	9 cm/ -	9 cm/ -	9 cm/ -

Dimensioni | Medidas





Rete Malla	Rete cosy Malla cosy	Imbottitura cosy Tapizado cosy
SQ 7258	SQ 7266	SQ 7268
Rete Malla	Rete con retoscocca in PP rivestita Armazón exterior de malla	Imbottitura con retoscocca in PP rivestita Armazón exterior de poliamida tapizado
87-94 cm	63 cm	87-94 cm
7 cm/40°	—	7 cm/40°

SE AE	SE AE	SE AE
0°/-4°	0°/-4°	0°/-4°
6 cm/7 cm con braccioli 6 cm/7 cm con apoyabrazos	6 cm/7 cm con braccioli 6 cm/7 cm con apoyabrazos	6 cm/7 cm con braccioli 6 cm/7 cm con apoyabrazos
128°/125° (SE/AE)	128°/125° (SE/AE)	128°/125° (SE/AE)
4 o 3 volte (SE/AE) 4 o 3 posiciones (SE/AE)	4 o 3 volte (SE/AE) 4 o 3 posiciones (SE/AE)	4 o 3 volte (SE/AE) 4 o 3 posiciones (SE/AE)

Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio
9 cm/ -	9 cm/ -	9 cm/ -



GREEN CYCLE BY DAUPHIN

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità. Dall'inizio alla fine, dalla progettazione allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti di pregio, durevoli ed ecologici, ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale.

Para nosotros, es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible. Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación de residuos, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS, nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra aportación al medio ambiente.



RECYCLING

- › Materiali riciclabili
- › Smontabile in 5 min
- › Tessuti in poliammide riciclato
- › Componenti in PA completamente riciclabili
- › Recupero a norma dei materiali dell'imballaggio da parte del produttore
- › Materiales fáciles de clasificar
- › Desmontable en 5 min
- › Tejidos de plásticos reciclados
- › Piezas de plástico completamente reciclables
- › Reciclado adecuado de los materiales de embalaje por parte del fabricante

LIFECYCLE

- › Qualità comprovata, priva di sostanze nocive
- › 10 anni di garanzia
- › Lunga vita utile del prodotto grazie ai componenti sostituibili successivamente (ad es. imbottitura di ricambio)
- › Parti soggette a usura facili da sostituire e integrare successivamente
- › Garanzia di disponibilità nel tempo dei ricambi
- › Certificado de ausencia de sustancias nocivas
- › 10 años de garantía
- › Ciclo de vida largo gracias al reequipamiento (p. ej., tapizado intercambiable)
- › Las piezas de desgaste se pueden cambiar y reequipar fácilmente
- › Garantía de entrega posterior de las piezas de repuesto



LOGISTICS

- › Flotta di autocarri aziendali
- › Rete logistica mondiale
- › Servizio di assistenza aziendale
- › Risparmiando nel materiale di imballaggio siamo in grado di ridurre il volume di imballaggio di circa il 60% con la consegna dei prodotti imballati nella pellicola
- › Opzione: Imballaggio in cartone da materiale riciclabile
- › Flota de camiones propia
- › Red logística mundial
- › Equipo de servicio propio
- › Gracias al ahorro del material de embalaje, reducción del volumen de embalaje del 60 % mediante la entrega con film
- › Opcionalmente: embalaje de cartón de material reciclable



DESIGN & ERGONOMICS

- › Sostenibilità come filosofia progettuale
- › Un centro di design e sviluppo aziendale
- › Forma, funzione e sostenibilità
- › Costruzione leggera intelligente
- › La sostenibilidad como parte de la filosofía de diseño
- › Centro propio de diseño y desarrollo
- › Forma, función y sostenibilidad
- › Construcción ligera inteligente

SOURCING

- › Utilizzo responsabile delle risorse
- › Utilizzo di risorse sostenibili
- › Materiale riciclabile oltre il 90%
- › Non contiene sostanze tossiche
- › Uso responsable de recursos
- › Uso de recursos sostenibles
- › Más del 90 % de material reciclable
- › 100 % libre de sustancias contaminantes

PRODUCTION

- › Certificazioni: EMAS, DIN EN ISO 14001 e Patto sull'ambiente della Baviera
- › Elettricità verde 100% a emissioni di CO₂ neutre
- › Certificados: EMAS, DIN EN ISO 14001 y Pacto Medioambiental de Baviera
- › 100 % de electricidad ecológica neutral en CO₂





www.dauphin.de
dauphin-group.com

Produttore e distribuzione | Fabricante y ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Distribuzione in Svizzera | Ventas Suiza:

ZÜCO AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 San Gallo
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN