

Shape



DAUPHIN



Shape

Design | Diseño: Dauphin Design-Team



Con Shape vi presentiamo una serie di sedute per ufficio versatili. Affinché anche le persone particolarmente alte o basse della vostra azienda possano avere una postazione di lavoro perfetta, i modelli della serie Shape si adattano al singolo collaboratore grazie alla soluzione ergonomica Balance. Attualmente, in tutto il mondo, oltre un milione di sedute girevoli per ufficio Shape con schienale ergonomico prevengono attivamente i disturbi dell'apparato motorio.

Shape pone a su disposizione una ampia gama de sillas de oficina para adaptarse de manera individual a las necesidades de sus empleados gracias a sus avances de ergonomía Balance. Entre el millón de sillas del mercado, Shape es la que protege su espalda y aparato locomotor.

Ci adeguiamo alle vostre esigenze.
Nos adaptamos a sus necesidades.

Movimento sincronizzato bloccabile
senza intervalli (tramite ammortizzatore
pneumatico); sistema di regolazione
logico della leva di comando

Movimiento sincronizado bloqueable
en la posición que se desee (por medio
de resortes de gas); sistema de ajuste
lógico de la palanca de mando

Regolazione laterale della contro-
pressione dello schienale con pochi giri
Ajuste de precisión lateral de la contra-
presión del respaldo con pocas vueltas

Opzione: regolazione della profondità
del sedile tramite sedile scorrevole
(bloccabile in 6 posizioni)
Opcional: regolazione della profondità
del sedile tramite sedile scorrevole
(bloccabile in 6 posizioni)



Tutti i modelli Shape possono essere regolati in base alla corporatura dell'utente (altezza, peso). La leva di comando ha infatti un sistema di regolazione logico, la regolazione della contropressione dello schienale è intuitiva e immediatamente percepibile. Il collaudatissimo meccanismo sincronizzato favorisce una seduta equilibrata e dinamica in tutte le posizioni di lavoro e consente inoltre di bloccare lo schienale senza intervalli e in qualsiasi angolo di inclinazione in base alle esigenze individuali.

Todos los modelos Shape se pueden ajustar fácilmente al tamaño individual de cada ocupante (altura, peso). Para ello, la palanca de mando sigue un sistema de ajuste lógico. La regulación de la contrapresión del respaldo es fácil de manejar e inmediatamente perceptible. La técnica sincronizada acreditada en millones de ocasiones permite sentarse de manera dinámica y equilibrada en todas las posiciones de trabajo permitiendo asimismo bloquear el respaldo en la posición que se desee en cualquier ángulo de inclinación.



Grazie a questo meccanismo testato dalla medicina del lavoro i modelli della serie Shape contribuiscono a ridurre i tempi di inattività lavorativa per malattia. Perché attraverso la ricerca costante della seduta corretta Dauphin aiuta le persone ad assumere una postura attiva e ideale per il corpo, prevenendo i dolori di schiena e restando in salute.

Con esta técnica, probada en el ámbito de la medicina laboral, los modelos de la serie Shape contribuyen de manera preventiva a reducir las bajas laborales por enfermedad. Dauphin realiza continuamente investigaciones para ayudar a las personas a sentarse de forma activa y corporalmente adecuada, evitando así de manera preventiva los dolores de espalda y fomentando la salud.

Shape Syncro Activ-Balance®



Brevetto europeo (EPO)
Patente europea (EP)
Brevetto n. | Núm. de patente: EP 1 169 947

AB Meccanismo Syncro-Activ-Balance® | Técnica Syncro-Activ-Balance®

- > Regolazione automatica dell'intera parte superiore del sedile in avanti fino a -12° (comprovata da tre studi scientifici dell'RWTH Aachen).
- > Quando il bacino è inclinato in avanti tutti i tratti della colonna vertebrale si allungano e il bacino assume un'angolazione simile alla postura in piedi (modello a ingranaggi di Brügger).
- > Aiuta la colonna vertebrale a mantenersi in posizione eretta per una postura seduta dinamica e attiva e per un sostegno ottimale nella posizione seduta più avanzata rivolta verso il monitor.
- > Balance automático de toda la parte superior de la silla hasta -12° hacia delante (demostrado en tres estudios científicos publicados por RWTH Aachen).
- > Cuando las caderas se inclinan hacia delante, las vértebras se enderezan y las caderas adoptan una postura muy similar a la que se adquiere al estar de pie (modelo del Dr. Brügger de rueda dentada).
- > Correcta colocación de la columna vertebral para adquirir una postura activa en movimiento y para lograr un apoyo óptimo en la posición erguida más delantera con orientación a la pantalla.



Allungamento della colonna cervicale
Estiramiento de la columna cervical

Sollevamento del petto
Elevación de la caja torácica

Inclinazione del bacino
Inclinación de las caderas

(Modello a ingranaggi di Brügger
Modelo Brügger de rueda dentada)

Vantaggi

- Il meccanismo Syncro-Activ-Balance® forza il cambio della postura e si adatta dinamicamente a ogni movimento. L'impulso naturale a muoversi non viene limitato, bensì incoraggiato, in modo continuo ed efficace. Il risultato è una postura seduta dinamica e il rafforzamento della muscolatura.
- Si riducono i tempi di inattività lavorativa per malattia.
- Le sedute girevoli offrono un sostegno ergonomico perfetto a tutte le persone sedute e aumentano il benessere dei collaboratori.

Ventajas

- La técnica Syncro-Activ-Balance® obliga a cambiar la postura corporal y se adapta de forma dinámica a todos los movimientos. Es decir, los impulsos naturales del movimiento no se frenan, sino que se fomentan de manera continua y efectiva. El resultado es una postura activa en movimiento y el mantenimiento en forma de la musculatura.
- Se reducen las bajas laborales por enfermedad en la empresa.
- Las sillas giratorias ofrecen un apoyo ergonómico perfecto para todas las personas sentadas e incrementan el bienestar de sus empleados.

Shape Syncro-3D-Balance®



La regolazione automatica dell'intera parte superiore del sedile in avanti fino a -8° aiuta la colonna vertebrale a mantenersi in posizione eretta, favorisce una seduta attiva e corretta e rafforza la muscolatura.

Lo schienale, spostandosi così tanto in avanti, sostiene la colonna lombare anche nella posizione seduta più avanzata e previene i danni da postura.

El balance automático de toda la parte superior de la silla hasta -8° hacia delante fomenta la correcta colocación de la columna vertebral, una postura activa y corporalmente adecuada y el mantenimiento en forma de la musculatura.

La amplia inclinación del respaldo hacia delante ofrece apoyo a la columna lumbar incluso en la posición más delantera y previene así las lesiones por malas posturas.

Il movimento automatico di sedile e schienale su entrambi i lati ($\pm 6^\circ$) favorisce una seduta libera e naturale

Movimiento automático del asiento y del respaldo a ambos lados ($\pm 6^\circ$), fomenta la forma de sentarse libre y natural

Regolazione automatica dell'intera parte superiore del sedile in avanti fino a -8°
Balance automático de toda la parte superior de la silla hasta -8° hacia delante

Syncro-3D-Balance® fissabile: blocco in posizione iniziale o con inclinazione in avanti di -6° ; meccanismo AB di serie bloccabile più volte

Syncro-3D-Balance® con posibilidad de fijación: bloqueo en la posición cero o con una inclinación de -6° ; técnica AB bloqueable en varias posiciones de serie

Il movimento automatico di sedile e schienale su entrambi i lati ($\pm 6^\circ$) favorisce una seduta libera e naturale dell'utente. Il movimento libero permanente stimola la complessa muscolatura della schiena e la rafforza, migliorando la circolazione e quindi anche l'apporto di ossigeno. Favorisce inoltre il metabolismo del cervello dell'utente e quindi anche l'attenzione e la concentrazione, indispensabili per una migliore produttività e per un maggiore benessere.

El movimiento automático del asiento y del respaldo a ambos lados ($\pm 6^\circ$), fomenta la forma de sentarse libre y natural del usuario. Gracias al movimiento libre y permanente, se estimulan y refuerzan los músculos complejos de la espalda, se mejora la circulación y, con ello, el abastecimiento de oxígeno. De este modo, se mantienen durante más tiempo activos los procesos del metabolismo cerebral del ocupante incrementando así su capacidad de atención y concentración indispensables para un mejor rendimiento y mayor bienestar.

Shape multiple choice

A rete | Malla

Pagina | Página 12 – 17



mesh soft

Schienale in rete, due strati
Malla transpirable, de dos capas



mesh

Schienale in rete, uno strato
Malla transpirable, de una capa

Imbottite | Tapizado

Pagina | Página 20 – 29



elan | bionic

Schienale imbottito con retroscocca
in polipropilene, regolabile in altezza,
tasto di regolazione a scomparsa
Respaldo tapizado con parte trasera
de poliamida, regulable en altura,
botón a ras de la superficie

Interamente imbottite | Tapizado completo

Pagina | Página 30 – 39



comfort XT | economy

Schienale imbottito a conformazione ergonomica con retroscocca in polipropilene
Respaldo tapizado con parte trasera de poliamida, notablemente ergonómico



XTL

Schienale interamente imbottito, regolabile in altezza mediante sistema Easy-Touch, retro schienale e lati sedile rivestiti con tessuto elastico nero
Respaldo totalmente tapizado, regulable en altura mediante el sistema Easy-Touch, parte exterior y base tapizada en negro



XP / XE

Schienale interamente imbottito, regolabile in altezza mediante sistema Easy-Touch, tinta unita (XE) o retro schienale parzialmente rivestito in tessuto elastico nero (XP, fig.)
Respaldo totalmente tapizado, regulable en altura mediante el sistema Easy-Touch, monocolor (XE) o con revestimiento de tejido parcialmente en negro (XP, fig.)



Shape Rete | Malla



Simbiosi perfetta di ergonomia e design. I modelli Shape sono disponibili con schienale in rete a uno strato particolarmente traspirante e dall'estetica elegante oppure nella comoda versione in rete a due strati. Completano la famiglia di prodotti le sedute ospiti e per conferenze. Il modello di grande successo Shape mesh nella versione con meccanismo Syncro-3D-Balance® ha ricevuto il sigillo di qualità della Aktion Gesunder Rücken (AGR e.V.).

Ergonomía y diseño en perfecta simbiosis. Los modelos Shape con respaldo de malla están disponibles en modelo especialmente transpirable de una capa con aspecto estilizado o en cómoda versión de malla de dos capas en diseño acogedor. Las sillas giratorias de conferencias y para visitas ofrecen el complemento perfecto. El superventas Shape mesh en la versión con técnica Syncro-3D-Balance® ha sido reconocido con el sello de calidad AGR.

Shape mesh | mesh soft



3D SH 3855 mesh (Web L)
+ Braccioli | Apoyabrazos A240KGS



AB SH 3725 mesh (Web M)
+ Braccioli | Apoyabrazos A441KGS

Lo schienale alto (61 cm) in rete traspirante e dall'estetica accattivante nella comoda versione a uno strato (mesh) o a due strati (mesh soft) si adatta in modo ottimale a qualsiasi posizione di lavoro degli utenti. Il supporto lombare opzionale è regolabile in altezza e sostiene perfettamente le vertebre a livello della zona lombare.



AB SH 3765 mesh (Web M)
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

El respaldo alto (61 cm) con membrana elástica tensada transpirable y extremadamente agradable al tacto en modelo de una capa (mesh) o de dos capas (mesh soft) se adapta de forma ideal a su propietario en cualquier postura de trabajo. El apoyo lumbar opcional puede ajustarse 8 cm en altura y proporciona un perfecto descanso a la zona de las vértebras lumbares.



3D SH 3755 mesh soft (Web M)
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

Shape mesh



SH 3700 mesh (Web M)
(impilabile fino a 3 pezzi | apilable hasta 3 unidades)



SH 3704 mesh (Web M)
(non impilabile | no apilable)

Le sedute Shape mesh a slitta e per conferenze con lo schienale in rete traspirante sono il completamento ideale delle sedute girevoli. Le sedute a slitta sono disponibili in versione non impilabile o impilabile (fino a 3 pezzi) per un utilizzo flessibile dello spazio. Le sedute per conferenze sono disponibili con braccioli di serie e seduta regolabile in altezza, con ruote o piedini.

El modelo patín y las sillas giratorias de conferencias Shape mesh con respaldos de malla transpirables representan el complemento ideal a las sillas giratorias. El modelo patín puede adquirirse no apilable o apilable hasta 3 unidades, ofreciendo un aprovechamiento de espacio flexible. El asiento de las sillas giratorias de conferencias con apoyabrazos de serie es regulable en altura y, si se desea, se pueden suministrar con ruedas o patas fijas.



SH 3708 mesh (Web M)



SH 3708 mesh (Web M)

Shape mesh



Meccanismi | Técnicas



Syncro-Activ-Balance® (AB): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa) nonché inclinazione automatica della parte superiore della seduta in avanti (fino a -12°)

Syncro-Tension® (ST): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa); non raffigurato



Syncro-3D-Balance® (3D): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa) con inclinazione automatica della parte superiore della seduta in avanti (fino a -8°) e su entrambi i lati (fino a +/-6°).

Syncro-3D-Balance® fissabile (3Df): ulteriore blocco in posizione iniziale o con inclinazione in avanti di -6°

Syncro-Activ-Balance® (AB): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de forma continua y ajuste continuo inmediatamente perceptible de la tensión del respaldo (ajuste de precisión), así como inclinación automática de toda la parte superior de la silla hacia delante (inclinación del asiento hasta -12°)

Syncro-Tension® (ST): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de manera continua y ajuste perceptible de inmediato de la tensión del respaldo (ajuste de precisión); sin fig.

Syncro-3D-Balance® (3D): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de manera continua y ajuste perceptible de inmediato de la tensión del respaldo (ajuste de precisión) con inclinación automática de toda la parte superior de la silla hacia delante (inclinación hasta -8°) y a ambos lados (inclinación hasta +/-6°).

Syncro-3D-Balance® con posibilidad de fijación (3Df): Bloqueo adicional en la posición cero o con una inclinación de -6° (0°) or at -6°



Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) 6 cm
Ajuste de la profundidad del asiento (asiento con sistema autodeslizante) 6 cm



Poggianuca Ergo regolabile in altezza (7 cm) e inclinazione (40°)
Apoyanucas Ergo regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A240KGS (2F)
Top in PU
Revestimientos de PU



A241KGS (2F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A341KGS / A348KGS* (3F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A441KGS (4F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A341APO / A441APO (3F/4F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A442APO (4F)
Top in pelle
Revestimientos de piel



A541APO (5F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A618KGS (6F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando


*con rivestimento antibatterico MicroSilver che protegge dalle infezioni

*con revestimiento de microplata antibacteriana para proteger contra infecciones


Supporto lombare | Apoyos lumbares



Shape economy2 mesh regolabile in altezza (8 cm)
Shape economy2 mesh regulable en altura (8 cm)



Shape mesh imbottito, regolabile in altezza (8 cm)
Shape mesh tapizado, regulable en altura (8 cm)



Shape mesh soft regolabile in altezza (6 cm)
Shape mesh soft regulable en altura (6 cm)



FHKGS
PP nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAP0
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)

FHAMS
Alluminio grigio silver (opzione, non raffigurato)
Aluminio plateado (opcional, sin fig.)

Basi a 5 razze | bases de cinco radios



Shape

Imbottitura | Tapizado



I modelli di sedute girevoli Shape con schienale imbottito coniugano il piacere della seduta ergonomica con un design moderno. Lo schienale imbottito regolabile in altezza con robusta retroscocca in polipropilene offre una seduta sempre comoda per persone di qualsiasi statura. La regolazione dell'altezza dello schienale può essere comodamente attivata da seduti con i gradevoli tasti a pressione.

Los modelos de silla giratoria Shape con respaldo tapizado fusionan la ergonomía con la modernidad en el diseño. El respaldo tapizado regulable en altura con robusto dorso de poliamida permite sentarse en todo momento de forma relajada y cómoda a todas las personas, independientemente de su estatura. El ajuste de altura del respaldo se maneja estando cómodamente sentado mediante botones agradables al tacto.

Shape comfort XT | XT2



3Df SH 2785 comfort XT2
+ Braccioli | Apoyabrazos A541APO

Retrosacca in polipropilene | Dorso de poliamida



AB SH 2745 comfort XT
+ Braccioli | Apoyabrazos A441KGS

Retrosacca in polipropilene | Dorso de poliamida

Un concentrato di potenza per una schiena sana. Colpiscono a prima vista e si sentono subito il supporto ergonomico e la speciale conformazione dello schienale regolabile in altezza di 6 cm (comfort XT) o 10 cm (comfort XT2) con supporto lombare integrato. Per adattarsi perfettamente alle esigenze individuali degli utenti. Grazie allo schienale alto le sedute a quattro gambe e le sedute a slitta sono particolarmente confortevoli per ospiti e visitatori.

La solución definitiva para una espalda sana. A primera vista se reconoce y nota enseguida el soporte ergonómico del respaldo especialmente conformado, regulable en altura 6 cm (comfort XT) o 10 cm (comfort XT2) con apoyo lumbar integrado. De este modo se garantiza una adaptación perfecta a las necesidades individuales del usuario. Los modelos de cuatro patas y de patín a juego ofrecen con su respaldo alto completamente tapizado un confort especial para los clientes y visitantes.



SH 1810
+ Braccioli | Apoyabrazos AB02KGS

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo
(impilabile fino a 4 pezzi | apilable hasta 4 unidades)



SH 1808
+ Braccioli | Apoyabrazos AB02KGS

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo
(impilabile fino a 6 pezzi | apilable hasta 6 unidades)

Shape elan | bionic



AB SH 3625 elan
+ Braccioli | Apoyabrazos A421KGS

Forma e funzionalità di Shape elan dimostrano che una seduta comoda può essere anche trendy: il design ergonomico dello schienale con retroverso in polipropilene e tasto di regolazione dell'altezza a scomparsa nonché l'ampia seduta sono caratteristiche particolarmente confortevoli volte a imporre nuovi standard.



SH 2906 bionic
(impilabile fino a 3 pezzi | apilable hasta 3 unidades)

La forma y la funcionalidad de Shape elan transforman los factores de confort en un diseño actual: El diseño ergonómico del respaldo marca tendencias gracias a su estructura exterior de poliamida y botón a ras de la superficie para ajustar la altura, así como a su amplio y cómodo asiento.



AB SH 2935 bionic
+ Braccioli | Apoyabrazos A444APO

Le sedute girevoli Shape bionic con schienale regolabile in altezza di 10 cm sono disponibili in opzione anche con poggianuca Ergo. La retromarcia in PP con gradevole effetto strutturato circonda e protegge le imbottiture dello schienale in modo ideale. Le imbottiture di sedile e schienale sono comodamente sostituibili senza attrezzi.



3D SH 2915 bionic
+ Braccioli | Apoyabrazos A444APO

Las sillas giratorias Shape bionic con respaldo alto regulable en altura 10 cm también pueden equiparse de forma opcional con apoyanucas Ergo. La parte trasera de poliamida con atractiva estructura rodea y protege el tapizado del respaldo. Tanto el tapizado del asiento como del respaldo pueden cambiarse además sin herramientas de forma sencilla.

Shape economy | economy2



AB SH 2715 economy
Sedile compatto comfort | Asiento moldeado

Seduta entry-level con il massimo dell'ergonomia. Anche i modelli Shape economy operator sono disponibili con il comprovato meccanismo Syncro-Activ-Balance® e sono così in grado di soddisfare perfettamente le esigenze delle persone particolarmente basse o alte. Il sedile medicale con parte posteriore in rilievo assicura una seduta corretta e salutare.

ST SH 2795 economy
+ Braccioli | Apoyabrazos A240KGS

Sedile medicale | Asiento con soporte para los discos intervertebrales

Ergonomía máxima a un precio reducido. También los modelos Shape economy operator están disponibles con la acreditada técnica Syncro-Activ-Balance® satisfaciendo así de manera óptima las necesidades de personas de cualquier estatura. El asiento con soporte para los discos intervertebrales abatible hacia atrás permite adquirir una postura saludable y cómoda.



AB SH 2815 economy
+ Braccioli | Apoyabrazos A241KGS

Sedile piatto | Asiento plano

La seduta girevole Shape economy2 operator è disponibile con schienale regolabile in altezza in due misure diverse (50/58 cm). La robusta retromarcia in PP protegge l'imbottitura del sedile (fig. di destra: schienale alto).



3D SH 3845 economy2 operator
+ Braccioli | Apoyabrazos A240KGS

Retromarcia in polipropilene | Dorso de poliamida

Las sillas giratorias Shape economy2 operator con respaldo regulable en altura están disponibles en dos alturas de respaldo (50/58 cm). El robusto dorso de poliamida protege de manera excepcional el tapizado del respaldo (fig. derecha: respaldo alto).

Shape elan

Angolo di apertura schienale 128°
Ángulo de inclinación del respaldo 128°

Braccioli regolabili in altezza e in larghezza (2F) A241KGS
Apoyabrazos regulables en altura y anchura (2F) A241KGS

Regolazione della profondità del sedile tramite sedile scorrevole (6 cm, bloccabile in 6 posizioni; opzione)

Ajuste de la profundidad del asiento por medio del sistema deslizando (6 cm; bloqueable en 6 posiciones; opcional)

Syncro-3D-Balance® fissabile:
Inclinazione automatica della parte superiore della seduta in avanti fino a -8° e su entrambi i lati (+/-6°).
Blocco a 0° o -6° (opzione)
Syncro-3D-Balance® con posibilidad de fijación:
Inclinación automática de toda la parte superior de la silla hasta -8° hacia delante y hacia los dos lados (+/-6°).
Bloqueo en 0° o -6° (opcional)

Schienale alto (62 cm):
Regolabile in altezza (10 cm),
retroscocca in PP antigraffio

Respaldo alto (62 cm):
Regulable en altura (10 cm),
dorso de poliamida con estructura de nodular resistente a los arañazos

Tasto di regolazione dell'altezza dello schienale a scomparsa

Botón a ras de la superficie para el ajuste de la altura del respaldo

Regolazione in altezza senza punti programmati
Regulación continua de la altura del asiento

Regolazione della contro-pressione dello schienale
Ajuste de la contrapresión del respaldo

Base a 5 razze in alluminio lucido (opzione)
Base de cinco radios aluminio pulido (opcional)

Ruote doppie Ø 60 mm
Ruedas dobles sin mantenimiento Ø 60 mm

Meccanismi | Técnicas



Syncro-Activ-Balance® (AB): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa) nonché inclinazione automatica della parte superiore della seduta in avanti (fino a -12°)

Syncro-Tension® (ST): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa); non raffigurato



Syncro-3D-Balance® (3D): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa) con inclinazione automatica della parte superiore della seduta in avanti (fino a -8°) e su entrambi i lati (fino a +/-6°).

Syncro-3D-Balance® fissabile (3Df): ulteriore blocco in posizione iniziale o con inclinazione in avanti di -6°

Syncro-Activ-Balance® (AB): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de forma continua y ajuste continuo inmediatamente perceptible de la tensión del respaldo (ajuste de precisión), así como inclinación automática de toda la parte superior de la silla hacia delante (inclinación del asiento hasta -12°)

Syncro-Tension® (ST): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de manera continua y ajuste perceptible de inmediato de la tensión del respaldo (ajuste de precisión); sin fig.

Syncro-3D-Balance® (3D): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de manera continua y ajuste perceptible de inmediato de la tensión del respaldo (ajuste de precisión) con inclinación automática de toda la parte superior de la silla hacia delante (inclinación hasta -8°) y a ambos lados (inclinación hasta +/-6°).

Syncro-3D-Balance® con posibilidad de fijación (3Df): Bloqueo adicional en la posición cero o con una inclinación de -6° (0°) or at -6°



Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) 6 cm
Ajuste de la profundidad del asiento (asiento con sistema autodeslizante) 6 cm



Poggianuca Ergo regolabile in altezza (7 cm) e inclinazione (40°)
Apoyanucas Ergo regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A240KGS (2F)
Top in PU
Revestimientos de PU



A241KGS (2F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A341KGS / A348KGS* (3F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A441KGS (4F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A244KGS / A344KGS / A444KGS (2F/3F/4F)
per Shape bionic (top arrotondato) para Shape bionic (acolchado redondeado)



A341APO / A441APO (3F/4F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A442APO (4F)
Top in pelle
Revestimientos de piel



A541APO (5F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A618KGS (6F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A444APO (4F)
per Shape bionic (top arrotondato) para Shape bionic (acolchado redondeado)

*con rivestimento antibatterico MicroSilver che protegge dalle infezioni

*con rivestimento di microplata antibatteriana para proteger contra infecciones

Supporto lombare | Apoyos lumbares



Shape comfort XT | economy regolazione in profondità (3,5 cm)
Shape comfort XT | economy regulable en profundidad de forma mecánica (3,5 cm)



Shape elan I bionic | economy2 regolazione in profondità (3,5 cm)
Shape elan I bionic | economy2 regulable en profundidad de forma mecánica (3,5 cm)

Basi a 5 razze | bases de cinco radios



FHKGS
PP nero (standard)
Poliamide negra (estándar)



FHAMS
Alluminio grigio silver (opzione)
Aluminio plateado (opcional)



FHAP0
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)



Shape Schienale completamente imbottito | Tapizado completo

Le sedute girevoli Shape economy2 comfort con schienale interamente imbottito regolabile in altezza (57-64 cm) offrono il massimo sostegno durante il lavoro grazie alla forma dello schienale che segue la colonna vertebrale. Il poggianuca Ergo opzionale è regolabile in altezza di 7 cm e inclinabile di 40°.

Las sillas giratorias Shape economy2 comfort con respaldo alto totalmente tapizado regulable en altura (57-64 cm) presentan un contorno anatómico del respaldo para un apoyo óptimo al trabajar. El apoyanucas Ergo opcional es regulable en altura 7 cm e inclinable 40°.



AB SH 3895 economy2 comfort
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo



3Df SH 3885 economy2 comfort
+ Braccioli | Apoyabrazos A441KGS

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo

Shape XP | XE



SH 4206 XP
impilabile | apilable

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo
(SH 4207 = retorcocca in tinta unita | parte exterior de un color)



 **SH 4135 XE**
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo

Con la loro estetica inconfondibile, le sedute girevoli completamente imbottite e dalle forme ricercate danno la carica necessaria per affrontare la giornata lavorativa. Per regolare lo schienale di 7 cm in altezza tramite il cosiddetto sistema Easy-Touch non servono tasti di comando. Il programma di sedute girevoli è completato da una bella sedia a slitta.

XP = Lato esterno rivestito in tessuto elastico in parte nero

XE = Lato esterno tinta unita

Las atractivas sillas giratorias totalmente acolchadas proporcionan las bases adecuadas para afrontar con energía el trabajo diario. El respaldo regulable 7 cm en altura gracias al sistema Easy-Touch se puede ajustar fácilmente sin necesidad de pulsar ningún botón. Un elegante modelo con base patín completa la gama de las sillas giratorias de forma ideal.

XP = Lado exterior con revestimiento de tejido negro parcial

XE = Lado exterior de un color



3D SH 4215 XP
+ Braccioli | Apoyabrazos A441KGS

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo
(SH 4115 = retoscocca in tinta unita | parte exterior de un color)



Shape ^{XTL}

Lo schienale interamente imbottito regolabile in altezza di Shape XTL conquista con il tessuto elastico traspirante dei lati del sedile e della parte inferiore del rettoschienale. Le sedute girevoli Shape XTL offrono un comfort di seduta perfetto per qualsiasi situazione lavorativa.

Los respaldos completamente tapizados regulables en altura de Shape XTL convencer gracias al tejido transpirable en la base tapizada del asiento y el dorso del respaldo. Las sillas giratorias Shape XTL ofrecen una sensación perfecta al estar sentado en todas las situaciones laborales.



AB SH 3545 XTL
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo



3D SH 3515 XTL
+ Braccioli | Apoyabrazos A441KGS

Schienale completamente imbottito | Tapizado completo

Shape executive

Benvenuti nella nuova classe di seduta! Gli schienali completamente imbottiti delle poltrone girevoli possono essere comodamente regolati all'altezza desiderata mentre l'utente è seduto tramite il sistema Easy-Touch. L'estetica di pregio è armoniosamente completata da rivestimenti della migliore pelle premium e da top braccioli anch'essi rivestiti di pelle.

24h Disponibile anche come poltrona girevole 24 ore (ved. listino prezzi).

¡Bienvenido a la nueva categoría de asientos! Los respaldos totalmente tapizados regulables en altura de los sillones giratorios pueden ajustarse cómodamente a la altura deseada con el sistema Easy-Touch. El atractivo aspecto se ve completado con los tapizados de piel de primera calidad y los apoyabrazos enfundados en piel.

24h También disponible como sillón giratorio 24 h (véase la lista de precios).



 **SH 2885 executive**
+ Braccioli | Apoyabrazos A442APO



 **SH 2895** executive
+ Braccioli | Apoyabrazos A442APO

Shape ^{XTL}



Meccanismi | Técnicas



Syncro-Activ-Balance® (AB): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa) nonché inclinazione automatica della parte superiore della seduta in avanti (fino a -12°)

Syncro-Tension® (ST): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa); non raffigurato



Syncro-3D-Balance® (3D): meccanismo sincronizzato bloccabile senza intervalli, con regolazione immediatamente percepibile della forza elastica (regolazione precisa) con inclinazione automatica della parte superiore della seduta in avanti (fino a -8°) e su entrambi i lati (fino a +/-6°).

Syncro-3D-Balance® fissabile (3Df): ulteriore blocco in posizione iniziale o con inclinazione in avanti di -6°

Syncro-Activ-Balance® (AB): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de forma continua y ajuste continuo inmediatamente perceptible de la tensión del respaldo (ajuste de precisión), así como inclinación automática de toda la parte superior de la silla hacia delante (inclinación del asiento hasta -12°)

Syncro-Tension® (ST): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de manera continua y ajuste perceptible de inmediato de la tensión del respaldo (ajuste de precisión); sin fig.

Syncro-3D-Balance® (3D): Técnica sincronizada con movimiento sincronizado bloqueable de manera continua y ajuste perceptible de inmediato de la tensión del respaldo (ajuste de precisión) con inclinación automática de toda la parte superior de la silla hacia delante (inclinación hasta -8°) y a ambos lados (inclinación hasta +/-6°).

Syncro-3D-Balance® con posibilidad de fijación (3Df): Bloqueo adicional en la posición cero o con una inclinación de -6° (0°) or at -6°



Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) 6 cm
Ajuste de la profundidad del asiento (asiento con sistema autodeslizante) 6 cm



Poggianuca Ergo regolabile in altezza (7 cm) e inclinazione (40°)
Apoyanucas Ergo regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A240KGS (2F)
Top in PU
Revestimientos de PU



A241KGS (2F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A341KGS / A348KGS* (3F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A441KGS (4F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A341APO / A441APO (3F/4F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A442APO (4F)
Top in pelle
Revestimientos de piel



A541APO (5F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando



A618KGS (6F)
Top morbidi in PU
Revestimientos de PU blando

*con rivestimento antibatterico MicroSilver che protegge dalle infezioni

*con revestimiento de microplata antibacteriana para proteger contra infecciones

Supporto lombare | Apoyos lumbares



Shape economy2 / XP / XE / XTL regolazione in profondità (3,5 cm)
Shape economy2 / XP / XE / XTL regulable en profundidad de forma mecánica (3,5 cm)



FHKGS
PP nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAMS
Alluminio grigio silver (opzione)
Aluminio plateado (opcional)



FHAP0
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)

Basi a 5 razze | bases de cinco radios

Shape

Rete | Malla
Sintesi | Vista general



Modello Modelo	mesh	mesh soft	mesh
Numero del modello Número de modelo	SH 3855 / SH 3725 SH 3865 / SH 3765 senza / con cuciture imbottite sin / con costuras laterales	SH 3755	SH 3700 / SH 3702 senza / con ruote sin / con ruedas
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta a quattro gambe Modelo de cuatro patas Seduta a slitta Modelo cantilever
Altezze dello schienale (dal sedile) Altura del respaldo (a partir del asiento)	61 cm 79 - 86 cm	61 cm	46 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, ajustable (altura, inclinación)	7 cm / 40° (Ergo)	—	—

Meccanismo | Técnica

Meccanismi di seduta Técnicas de asiento	ST 3D AB	ST 3D AB	—
Regolazione inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	—
Inclinazione laterale del sedile Ajuste de la inclinación del asiento hacia el lateral	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	—
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizable)	6 cm	6 cm	—
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	—
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	—

Opzioni | Opciones


Colore del modello Color de modelo	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	integrati integrado
Base a 5 razze / telaio Base de cinco radios / armazón	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	Nero/Argento/Cromo Negro/Plateado/Cromado
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, ajustable (altura, profundidad)	8 cm / -	6 cm / -	—
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	—	—	3

Dimensioni | Medidas





mesh	mesh
SH 3704 / SH 3706 non impilabile / impilabile no apilable / apilable	SH 3708
Seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever, apilable	Seduta girevole per conferenze Silla giratoria de conferencias
46 cm	45 cm
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
Nero Negro	Nero Negro
integrati integrado	integrati integrado
Nero/Argento/Cromo Negro/Plateado/Cromado	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio
—	—
3	—



Shape

Imbottitura | Tapizado
Sintesi | Vista general



Modello Modelo	comfort XT	comfort XT 2	vivitor
Numero del modello Número de modelo	SH 2735 SH 2745	SH 2785	SH 1808 SH 1809 / 1810 non impilabile / impilabile no apilable / apilable
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta a quattro gambe Mo- dello de cuatro patas Seduta a slitta Modello cantilever
Altezze dello schienale (dal sedile) Altura del respaldo (a partir del asiento)	51 - 57 cm 61 - 67 cm	61 - 71 cm	45 cm 45 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, ajustable (altura, inclinación)	-	-	-

Meccanismo | Técnica

Meccanismi di seduta Técnicas de asiento	ST 3D AB	ST 3D AB	-
Regolazione inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-
Inclinazione laterale del sedile Ajuste de la inclinación del asiento hacia el lateral	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	-
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizante)	6 cm	6 cm	-
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	-
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	-

Opzioni | Opciones

Colore del modello Color de modelo	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	fissi fijo
Base a 5 razze / telaio Base de cinco radios / armazón	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	Nero/Argento/Cromo Negro/Plateado/Cromado
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, ajustable (altura, profundidad)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	-
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	-	-	6 (SH 1808) -/4 (SH 1809/SH 1810)

Dimensioni | Medidas





elan	bionic	bionic	economy	economy2
SH 3625	SH 2915 SH 2935	SH 2906	SH 2815	SH 3825 SH 3845
Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever, apilable	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria
62 - 72 cm	56 - 66 cm 80 - 97 cm	43 cm	62 - 68 cm	50 - 59 cm 58 - 67 cm
–	7 cm / 40° (Ergo)	–	–	–

ST 3D AB	ST 3D AB	–	ST 3D AB	ST 3D AB
-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	–	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)
+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	–	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)
6 cm	6 cm	–	6 cm	6 cm
125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	–	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)
senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	–	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)

Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	integrati integrado	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F
PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	Nero/Argento/Cromo Negro/Plateado/Cromado	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio
- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	–	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm
–	–	3	–	–

46	39	50	40	47	41	43	38	48	39
62 - 72	102 - 124	56 - 66	96 - 118	43	86	62 - 68	102 - 120	58 - 67	98 - 119
50	72	49	72	46	57	49	72	49	72
72		72		57		72		72	
40 - 52	61 - 83	40 - 52	61 - 83	39 - 51	62 - 84	40 - 52	61 - 83	40 - 52	61 - 83

Shape

Interamente imbottito | Tapizado completo
Sintesi | Vista general



Modello Modelo	economy2	XP / XE	XP / XE
Numero del modello Número de modelo	SH 3885 SH 3895	SH 4215 / SH 4115	SH 4235 / SH 4135 SH 4255 / SH 4155
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria
Altezze dello schienale (dal sedile) Altura del respaldo (a partir del asiento)	57 - 64 cm 75 - 89 cm	56 - 63 cm	64 - 71 cm 83 - 98 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, ajustable (altura, inclinación)	7 cm / 40° (Ergo)	—	8 cm / -

Meccanismo | Técnica

Meccanismi di seduta Técnicas de asiento	ST 3D AB	ST 3D AB	ST 3D AB
Regolazione inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)
Inclinazione laterale del sedile Ajuste de la inclinación del asiento hacia el lateral	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D))	+ / -6° (3D)
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizante)	6 cm	6 cm	6 cm
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)

Opzioni | Opciones

Colore del modello Color de modelo	—	—	—
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F
Base a 5 razze / telaio Base de cinco radios / armazón	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, ajustable (altura, profundidad)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	—	—	—

Dimensioni | Medidas





XP / XE	XTL	XTL	executive
SH 4206 / SH 4207 impilabile apilable	SH 3515 SH 3535	SH 3545	SH 2885 SH 2895
Seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever, apilable	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Poltrone girevoli Sillón giratorio
52 cm	51 - 58 cm / 57 - 64 cm	76 - 91 cm	62 - 69 cm 88 - 95 cm
—	8 cm / -	8 cm / -	- / 10°

—	ST 3D AB	ST 3D AB	ST AB
—	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-12° (AB)
—	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	—
—	6 cm	6 cm	6 cm
—	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (AB)
—	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)	senza intervalli (tramite ammortizzatore pneumatico) de manera continua (por medio de resortes de gas)

—	—	—	—
integrati integrado	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	3F, 4F, 5F, 6F
Cromo Cromado	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	PA/Alluminio Poliamida/Aluminio	Alluminio Aluminio
—	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	—
3	—	—	—



Shape Ambiente | Medio ambiente

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità. Dall'inizio alla fine, dal progetto allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti durevoli e di pregio, ma anche ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale. Con la certificazione BIFMA level® vogliamo sottolineare che i nostri prodotti sono sostenibili e che soddisfano i requisiti rigorosi della certificazione LEED per la sostenibilità ambientale degli edifici.

Para nosotros es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible. Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra prestación al medio ambiente. Y con la certificación BIFMA level® hacemos transparente que nuestros productos son precursores del mobiliario sostenible y que además satisfacen los exigentes requisitos de una certificación LEED para la construcción sostenible.

Azienda | Empresa:



Shape:





Materiale

- › Per oltre il 50 % Shape è costituita da materiale riciclato.
- › Shape non contiene sostanze tossiche (quali PVC, cromo esavalente, piombo e mercurio). Il poliuretano espanso è privo di CFC e HCFC. Il rivestimento in polvere epossidica è privo di composti organici volatili e metalli pesanti.
- › L'imballaggio in cartone è costituito da materiale riciclabile. La pellicola di polietilene è composta per ca. il 30 % da materiale di riciclo. Per le scritte su carta e imballaggio vengono utilizzati inchiostri idrosolubili privi di solventi.



Produzione

- › Il sistema di gestione ambientale è certificato in base a EMAS e DIN EN ISO 14001.
- › Shape è stato progettato per essere realizzato con valori minimi in termini di produzione di rifiuti, consumo energetico e impatto ambientale.



Trasporto

- › La flotta di autocarri aziendali evita viaggi a vuoto durante la consegna.



Utilizzo

- › Grazie alla possibilità di sostituire o aggiungere facilmente tutte le parti soggette a usura, Shape ha una lunga durata. Per prolungare il ciclo di vita vengono utilizzate imbottiture sostituibili.



Smaltimento

- › Shape può essere smontato in ca. cinque minuti con attrezzi comuni.
- › Ogni pezzo superiore a 50 g è contrassegnato e quindi riutilizzabile al 100 %.
- › I cartoni e la pellicola di PE dell'imballaggio sono riciclabili.
- › Il produttore è responsabile del recupero a norma dei materiali dell'imballaggio.

Material

- › Shape se compone en más del 50 % de material reciclado.
- › Shape está 100 % libre de sustancias contaminantes (sin PVC, cromo VI, plomo y mercurio). Todas las espumas de poliuretano están libres de FCKW y CKW. El revestimiento de polvo está libre de compuestos orgánicos volátiles y metales pesados.
- › El embalaje de cartón se compone de material reciclable. La lámina de polietileno del embalaje contiene aprox. un 30 % de material reciclado. Para la rotulación del papel y del embalaje se utilizan tintas solubles en agua sin disolventes.

Producción

- › El sistema de gestión medioambiental está certificado conforme a EMAS y DIN EN ISO 14001.
- › Shape se fabrica con la menor cantidad de residuos, el menor consumo energético y la menor influencia medioambiental posibles.

Transporte

- › Gracias a la flota de camiones propia, se evitan desplazamientos sin mercancía a la hora de entregar los productos.

Uso

- › Shape es duradero gracias a la posibilidad de intercambiar o reequipar fácilmente las piezas de desgaste. Para prolongar el ciclo de vida se utilizan tapizados y cojines intercambiables.

Eliminación

- › Shape puede desmontarse con herramientas convencionales en aprox. cinco minutos.
- › Todas las piezas individuales de más de 50 g están identificadas y, por tanto, pueden reciclarse al 100 %.
- › El cartón y la lámina de PE del embalaje son reciclables.
- › El fabricante se encarga de reciclar convenientemente los materiales de embalaje.



dauphin.it | dauphin.es
dauphin-group.com

Produttore | Producción:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distribuzione | Ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN