

Shape elan visitor



DAUPHIN

Shape

elan visitor Poliammide/Rete | Poliamida/Malla



SH 2823 Rete | Malla
Braccioli | Apoyabrazos AB20KVW



SH 2850
Braccioli | Apoyabrazos AB20KGS
impilabile fino a 4 pezzi | apilable hasta 4 unidades

Un nuovo modo di incontrarsi: con la loro estetica senza tempo e lo schienale alto dalla forma moderna, le sedute per visitatori e conferenze Shape elan rappresentano una soluzione di arredamento confortevole con un interessante rapporto qualità/prezzo per tutti gli ambienti nei quali le persone si incontrano e comunicano tra loro. Gli schienali sono disponibili senza imbottitura, in rete traspirante, con comoda imbottitura o interamente imbottiti (ved. pag. 4/5).

CR Conference-Relax

Meccanismo oscillante con ampio angolo di inclinazione dello schienale



SH 2850
impilabile fino a 4 pezzi | apilable hasta 4 unidades

La nuova diversità del encounter: Con su design intemporal y el respaldo alto de líneas modernas, las sillas de conferencias y para visitas Shape elan resultan una solución de mobiliario económica y cómoda para todos los espacios en los que se encuentran y comunican personas. Los respaldos están disponibles sin tapizar, con una membrana elástica tensada transpirable y un cómodo revestimiento tapizado o también totalmente tapizados (véase página 4/5).

CR Conference-Relax

Sistema mecánico de balanceo con gran ángulo de inclinación del respaldo



CR SH 2842 conference Rete | Malla
Braccioli | Apoyabrazos AB20KGS

Shape

elan visitor

Interamente imbottita | Tapizado completo



SH 2822

impilabile fino a 4 pezzi | apilable hasta 4 unidades



SH 2828

Braccioli | Apoyabrazos AB20KGS

impilabile fino a 3 pezzi | apilable hasta 3 unidades

Freschi e moderni: **questi comodi modelli** disponibili con o senza braccioli fanno bella figura in qualsiasi ambiente. Il telaio a slitta è disponibile impilabile con cromatura di serie o non impilabile. La seduta a quattro gambe è impilabile fino a 4 pezzi ed ha la protezione per l'impilaggio di serie. Inoltre, grazie al meccanismo Conference-Relax, le sedute girevoli per conferenze offrono un comfort di seduta rilassante.

Juvenil y moderno: los atractivos y cómodos modelos con **tapizado completo**, con o sin apoyabrazos, garantizan un buen ambiente en cualquier espacio. El armazón del modelo de patín puede suministrarse en versión cromada de serie apilable o no apilable. Los modelos de cuatro patas son apilables hasta 4 unidades y vienen de serie con una protección para el apilado. Las sillas giratorias de conferencia ofrecen un confort relajante gracias a su mecanismo Conference-Relax.



 **SH 2843** conference
Braccioli | Apoyabrazos AB20KGS



 **SH 2833** conference
Braccioli | Apoyabrazos AB32APO
regolabile in altezza | regulable en altura

Shape elan visitor Sintesi | Vista general



Numero del modello Número de modelo	SH 2850	SH 2820	SH 2822
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta a quattro gambe, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable	Seduta a quattro gambe, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable	Seduta a quattro gambe, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	4	4	4
Materiale (rivestimento separato) Material (revestimiento combinado)	Poliammide Poliamida	Poliammide/Rete Poliamida/Malla	Interamente imbottita Tapizado completo

Opzioni | Opciones

Varianti di imbottitura Variantes de tapizado	 U S SR	 S	 SRV
Colore modello (rivestimento separato) Color de modelo (revestimiento combinado)	Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	-
Braccioli Apoyabrazos	Poliammide, non applicabile successivamente Poliamida, no modificable	Poliammide, non applicabile successivamente Poliamida, no modificable	Poliammide, non applicabile successivamente Poliamida, no modificable
Telaio Armazón	Standard: Nero Opzione: Cromato Estándar: Negro Opcional: Cromado	Standard: Nero Opzione: Cromato Estándar: Negro Opcional: Cromado	Standard: Nero Opzione: Cromato Estándar: Negro Opcional: Cromado
Dotazione supplementare Equipamiento adicional	Carrelli per trasporto e impilaggio Carro apilador y de transporte	Carrelli per trasporto e impilaggio Carro apilador y de transporte	Carrelli per trasporto e impilaggio Carro apilador y de transporte

Dimensioni | Medidas





SH 2853 SH 2856	SH 2823 SH 2826	SH 2825 SH 2828
Seduta a slitta Modelo cantilever Seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever, apilable	Seduta a slitta Modelo cantilever Seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever, apilable	Seduta a slitta Modelo cantilever Seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever, apilable
3	3	3
Poliammide Poliamida	Poliammide/Rete Poliamida/Malla	Interamente imbottita Tapizado completo

 U	 S	 SRV
Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	—
Poliammide, non applicabile successivamente Poliamida, no modificable	Poliammide, non applicabile successivamente Poliamida, no modificable	Poliammide, non applicabile successivamente Poliamida, no modificable
Standard: Nero Opzione: Cromato* Estándar: Negro Opcional: Cromado*	Standard: Nero Opzione: Cromato* Estándar: Negro Opcional: Cromado*	Standard: Nero Opzione: Cromato* Estándar: Negro Opcional: Cromado*
Carrelli per trasporto e impilaggio Carro apilador y de transporte	Carrelli per trasporto e impilaggio Carro apilador y de transporte	Carrelli per trasporto e impilaggio Carro apilador y de transporte

*Standard per le sedute a slitta impilabili
*Estándar para modelo de patín apilable



Shape elan visitor Sintesi | Vista general



Numero del modello Número de modelo	SH 2832	SH 2830	SH 2833
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta per conferenze, base a 5 razze Silla de conferencias, base de 5 radios	Seduta per conferenze, base a 5 razze Silla de conferencias, base de 5 radios	Seduta per conferenze, base a 5 razze Silla de conferencias, base de 5 radios
Tecnica di seduta Técnica de asiento	CR	CR	CR
Materiale (rivestimento separato) Material (revestimiento combinado)	Poliammide Poliamida	Poliammide/Rete Poliamida/Malla	Interamente imbottita Tapizado completo

Opzioni | Opciones

Varianti di imbottitura Variantes de tapizado	SR	S	SRV
Colore modello (rivestimento separato) Color de modelo (revestimiento combinado)	Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	-
Braccioli Apoyabrazos	Poliammide/Alluminio, non applicabile successivamente Poliamida/Aluminio, no modificable	Poliammide/Alluminio, non applicabile successivamente Poliamida/Aluminio, no modificable	Poliammide/Alluminio, non applicabile successivamente Poliamida/Aluminio, no modificable
Base a 5 razze Base de cinco radios	Poliammide/Alluminio Poliamida/Aluminio	Poliammide/Alluminio Poliamida/Aluminio	Poliammide/Alluminio Poliamida/Aluminio
Dotazione supplementare Equipamiento adicional	-	-	-

Dimensioni | Medidas





SH 2842	SH 2840	SH 2843
Seduta per conferenze, base a 4 razze Silla de conferencias, base de 4 radios	Seduta per conferenze, base a 4 razze Silla de conferencias, base de 4 radios	Seduta per conferenze, base a 4 razze Silla de conferencias, base de 4 radios
CR	CR	CR
Poliammide Poliamida	Poliammide/Rete Poliamida/Malla	Interamente imbottita Tapizado completo

SR	S	SRV
Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	Standard: Nero Opzione: Bianco Estándar: Negro Opcional: Blanco	—
Poliammide/Alluminio, non applicabile successivamente Poliamida/Aluminio, no modificable	Poliammide/Alluminio, non applicabile successivamente Poliamida/Aluminio, no modificable	Poliammide/Alluminio, non applicabile successivamente Poliamida/Aluminio, no modificable
Alluminio cromato Aluminio cromado	Alluminio cromato Aluminio cromado	Alluminio cromato Aluminio cromado
—	—	—



Shape elan visitor Ambiente | Medio ambiente

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità. Dall'inizio alla fine, dal progetto allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti durevoli e di pregio, ma anche ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale. Con la certificazione BIFMA level® vogliamo sottolineare che i nostri prodotti sono sostenibili e che soddisfano i requisiti rigorosi della certificazione LEED per la sostenibilità ambientale degli edifici.

Para nosotros es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible. Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra prestación al medio ambiente. Y con la certificación BIFMA level® hacemos transparente que nuestros productos son precursores del mobiliario sostenible y que además satisfacen los exigentes requisitos de una certificación LEED para la construcción sostenible.

Azienda | Empresa:



Shape elan visitor:





Materiale

- › Per oltre il 50 % Shape elan visitor è costituita da materiale riciclato.
- › Shape elan visitor non contiene sostanze tossiche (quali PVC, cromo esavalente, piombo e mercurio). Il poliuretano espanso è privo di CFC e HCFC. Il rivestimento in polvere epossidica è privo di composti organici volatili e metalli pesanti.
- › L'imballaggio in cartone è costituito da materiale riciclabile. La pellicola di polietilene è composta per ca. il 30 % da materiale di riciclo. Per le scritte su carta e imballaggio vengono utilizzati inchiostri idrosolubili privi di solventi.



Produzione

- › Il sistema di gestione ambientale è certificato in base a EMAS e DIN EN ISO 14001.
- › Shape elan visitor è stato progettato per essere realizzato con valori minimi in termini di produzione di rifiuti, consumo energetico e impatto ambientale.



Trasporto

- › La flotta di autocarri aziendali evita viaggi a vuoto durante la consegna.



Utilizzo

- › Grazie alla possibilità di sostituire o aggiungere facilmente tutte le parti soggette a usura, Shape elan visitor ha una lunga durata. Per prolungare il ciclo di vita vengono utilizzate imbottiture sostituibili.



Smaltimento

- › Shape elan visitor può essere smontato in ca. cinque minuti con attrezzi comuni.
- › Ogni pezzo superiore a 50 g è contrassegnato e quindi riutilizzabile al 100 %.
- › I cartoni e la pellicola di PE dell'imballaggio sono riciclabili.
- › Il produttore è responsabile del recupero a norma dei materiali dell'imballaggio.

Material

- › Shape elan visitor se compone en más del 50 % de material reciclado.
- › Shape elan visitor está 100 % libre de sustancias contaminantes (sin PVC, cromo VI, plomo y mercurio). Todas las espumas de poliuretano están libres de FCKW y CKW. El revestimiento de polvo está libre de compuestos orgánicos volátiles y metales pesados.
- › El embalaje de cartón se compone de material reciclable. La lámina de polietileno del embalaje contiene aprox. un 30 % de material reciclado. Para la rotulación del papel y del embalaje se utilizan tintas solubles en agua sin disolventes.

Producción

- › El sistema de gestión medioambiental está certificado conforme a EMAS y DIN EN ISO 14001.
- › Shape elan visitor se fabrica con la menor cantidad de residuos, el menor consumo energético y la menor influencia medioambiental posibles.

Transporte

- › Gracias a la flota de camiones propia, se evitan desplazamientos sin mercancía a la hora de entregar los productos.

Uso

- › Shape elan visitor es duradero gracias a la posibilidad de intercambiar o reequipar fácilmente las piezas de desgaste. Para prolongar el ciclo de vida se utilizan tapizados y cojines intercambiables.

Eliminación

- › Shape elan visitor puede desmontarse con herramientas convencionales en aprox. cinco minutos.
- › Todas las piezas individuales de más de 50 g están identificadas y, por tanto, pueden reciclarse al 100 %.
- › El cartón y la lámina de PE del embalaje son reciclables.
- › El fabricante se encarga de reciclar convenientemente los materiales de embalaje.



dauphin.it | dauphin.es
dauphin-group.com

Produttore | Producción:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distribuzione | Ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN