



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Dauphin HumanDesign Group  
IS 2011\_CLR/\_CLC, SE, 013.033  
**Report No. DA 2605-1777**

### Einzelprodukt Partikelemission im Reinraum (atmosphärisch)

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

**Dauphin HumanDesign Group**  
Offenhausen, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer DA 2605-1777 vergeben wurde.

Der Arbeitsstuhl Tec profile IS 2011\_CLR/\_CLC (-/+ Fußring), SE-Mechanik, Bezug Madrid Itf (013.033), (Farbe: Schwarz (013.033)) wurde gemäß ISO 14644-14 untersucht und ist unter den angegebenen Testparametern (Raumtemperatur:  $22^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , relative Feuchte:  $45\% \pm 5\%$ ) geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklassen gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

| Testparameter                            | Luftreinheitsklasse |
|------------------------------------------|---------------------|
| Sitzfläche<br>(F = 1200N; 12 Zyklen/min) | 4                   |
| Rückenlehne<br>(F = 320N; 12 Zyklen/min) | 4                   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                    | <b>4</b>            |


Hinweis: Transportschäden, falscher Einbau, Ölaustritt, Alterungsverhalten, Korrosion etc. können das Ergebnis beeinflussen.

DA 2605-1777  
Report No. Erstaussstellung

Stuttgart, 3. Juli 2026  
Ort, Datum Erstaussstellung

--  
Report No. Aktualisierung

--  
Ort, Datum Aktualisierung

i. A.   
Dr.-Ing. Frank Bürger,  
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf [www.tested-device.com](http://www.tested-device.com) überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.



**Fraunhofer**  
IPA