

Teo



DAUPHIN



Teo 1

Design: Design Office - Kerstin Hagge/Alfred Puchta



En version piétement luge ou quatre pieds (également disponible avec des roulettes): le dossier flexible en polyamide garantit un excellent confort d'assise. L'aspect noir et blanc classique, le dossier en polyamide capitonné ou non, ainsi que les confortables manchettes séduisent par leur élégance intemporelle. Le caractère polyvalent de Teo 1 en fait un siège extrêmement flexible au succès grandissant.

Als sledestoel of als vierpootmodel, ook met wielen: de flexibele kunststof rugleuning garandeert optimaal zitcomfort. De klassieke zwart-witlook, de ongestoffeerde of gestoffeerde kunststof rugleuning en de comfortabele armsteunen inspireren met tijdloze elegantie. Dankzij zijn veelzijdigheid is Teo 1 zeer flexibel en wint hij steeds meer aan populariteit.

Teo 1

Polyamide | Kunststoff



TO 0930
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS



TO 0930
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS

Grâce à une nouvelle interprétation de leurs formes classiques, ces modèles démontrent à quel point le moins fait souvent le plus dans tous les espaces de communication et de conférence: les accoudoirs remplissent leur fonction, tout en constituant un élément intégrant du bâti. Le modèle quatre pieds avec dossier flexible en polyamide est empilable de série; la version piétement luge est disponible, au choix, dans une variante non empilable ou empilable par quatre.

Dankzij een nieuwe interpretatie van klassieke vormen bewijzen deze modellen in alle communicatie- en conferentiesectoren dat minder meer is: de armleuningen zijn een geïntegreerd onderdeel van het onderstel en zijn tegelijkertijd functioneel. Het vierpootmodel met flexibele kunststof rugleuning is standaard stapelbaar. Het sledemodel is verkrijgbaar als niet stapelbare variant, maar ook als 4 hoog stapelbare variant.



TO 0932
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS



TO 0936
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS



Teo 2



Un siège aux multiples facettes. Que l'on opte pour un confortable dossier à capitonnage intégral ou en résille respirant, pour la version quatre pieds (également avec des roulettes) ou à piétement luge: grâce à son design clair et minimaliste, Teo 2 convient idéalement pour les espaces exigeants de séminaire ou de conférence. Les manchettes souples en PU, optionnelles, garantissent un support confortable pour les bras. Le caractère polyvalent de Teo 2 en fait un siège à l'emploi flexible.

Eén stoel, vele gezichten. Verkrijgbaar met comfortabele, rondom gestoffeerde rugleuning of luchtige netrugleuning, als vierpoot - ook met wielen - of als sledestoel: dankzij de strakke en minimalistische vormgeving is Teo 2 bijzonder geschikt voor gebruik in veeleisende seminar- en conferentieruimtes. De optionele, zachte PU armsteunen zorgen ervoor dat de armen prettig worden ondersteund. Dankzij zijn veelzijdigheid kan Teo 2 flexibel worden gebruikt.

Teo 2 Capitonnage | Stofferung



TO 3938
+ Manchettes (PU) | Armsteunen (PU) AA03KGS



TO 3909

Avec un confortable dossier entièrement capitonné, disponible en version courte ou longue. La version à quatre pieds est empilable selon les modèles avec ou sans roulettes, les modèles à piétement luge sont disponibles aussi bien en version empilable ou non. Le piétement luge empilable à long dossier entièrement capitonné est en outre également disponible au choix avec ou sans accoudoirs.

Met comfortabele, rondom gestoffeerde rugleuning in korte of lange uitvoering. De vierpootmodellen zijn in de uitvoeringen met of zonder wielen stapelbaar, de sledemodellen zijn verkrijgbaar als stapelbare en als niet stapelbare variant. De stapelbare sledestoel met lange, rondom gestoffeerde rugleuning is bovendien naar keuze verkrijgbaar met of zonder armleuningen.



TO 3937
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS



TO 3917
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS

Teo 2

Résille | Netstof



TO 3935
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS



TO 3935
+ Manchettes (PU) | Armsteunen (PU) AA03KGS

Doté d'un dossier résille aéré, disponible en version courte ou longue. Teo confère de la légèreté du style moderne classique à toutes les réunions. Grâce à ses roulettes disponibles en option, la version quatre pieds de Teo est mobile et aisément transportable; le modèle piétement luge existe, au choix, en version non empilable ou empilable par trois, pour une occupation flexible de l'espace.

Met luchtige netrugleuning in korte of lange uitvoering. Teo brengt de lichtheid van klassieke moderniteit in iedere vergadering. Met zijn optionele wielen is Teo als vierpoot mobiel en gemakkelijk te transporteren. Als sledemodel is Teo naar keuze verkrijgbaar als niet stapelbare of als 3 hoog stapelbare variant. Flexibel ruimtegebruik is het resultaat.



TO 3916
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PA) AA01KGS



TO 3936
+ Manchettes (PA) | Armsteunen (PU) AA03KGS



Teo 1 Variantes de capitonnage | Stofferingsvarianten




Assise capitonnée, dossier en polyamide (S)
Zitting gestoffeerd, rugleuning kunststof (S)



Assise et dossier avec revêtement capitonné (SR)
Zitting en rugleuning met kussens (SR)

Teo 2 Variantes de capitonnage | Stofferingsvarianten



Assise et dossier entièrement capitonnés, court (SRV)
Zitting en rugleuning rondom gestoffeerd, kort (SRV)




Assise et dossier entièrement capitonnés, long (SRV)
Zitting en rugleuning rondom gestoffeerd, lang (SRV)

Coloris polyamide | Kunststofkleuren



KGS
Noir graphite
Grafietzwart
(RAL 9011)



KVW
Blanc signalisation
Verkeerswit
(* RAL 9016)



Assise capitonnée, dossier en résille, court (SRV)
Zitting gestoffeerd, netrugleuning, court (SRV)



Assise capitonnée, dossier en résille, long (SRV)
Zitting gestoffeerd, netrugleuning, lang (SRV)

Variantes de résilles | Netstofvarianten

WEB M



056.011
Vert clair
Lichtgroen



056.120
Bleu clair
Lichtblauw



056.022
Bleu foncé
Donkerblauw




056.044
Orange
Oranje


WEB A




050.033
Noir
Zwart



056.040
Rouge chili
Chilirood



056.031
Gris platine
Platinagrijs



056.035
Gris graphite
Grafietgrijs




056.033
Noir
Zwart

Manchettes | Armsteunen




AA01KGS
Manchettes en PA, noir (standard)
Armsteunen PA, zwart (standaard)

AA02KGS
Manchettes en cuir (en option, ss illustr.)
Leren armsteunen, (optie, niet afgeb.)




AA03KGS
Manchettes en PU, noir (en option)
Armsteunen PU, zwart (optie)

Bâtis | Onderstellen



GSGS
Revêtement de poudre noir (RAL 9011, standard)
Zwart gepoedercoat (RAL 9011, standaard)



GSMS
Revêtement de poudre argenté (*RAL 9006, en option)
Zilver gepoedercoat (*RAL 9006, optie)



GSCR
Chromé (en option; standard pour version quatre pieds avec roulettes)
Verchromd (optie; standaard voor vierpoot op wielen)

Roulettes | Wielen



R70HGS
Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, par ex. moquette
Harde wielen (Ø 50 mm) voor zachte vloeren, bijv. tapijt



R70WGS
Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, par ex. parquet
Zachte wielen (Ø 50 mm) voor harde vloeren, bijv. parket

Équipement supplémentaire | Optionele uitvoering



TE 2300033
Élément de juxtaposition pour piétement luge
Rijenverbinding voor sledestoelen






TE 00037
Chariot de transport (sauf pour version quatre pieds avec roulettes)
Transportkar (niet voor vierpootmodellen met wielen)

Teo 1 Aperçu | Overzicht



Modèle Model	Teo 1	Teo 1	Teo 1
Numéro du modèle Modelnummer	TO 0930	TO 0932	TO 0934
Type de produit Producttype	Version quatre pieds empilable Vierpootmodel, stapelbaar	Version quatre pieds, avec roulettes, empilable Vierpootmodel, met wielen, stapelbaar	Version piétement luge Sledestoel
Empilabilité (quantité) Stapelmogelijkheid (aantal)	4	4	–
Matériau Materiaal	Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof

Option | Optie

Variantes de capitonnage Stofferingsvariant	 S SR	 S SR	 S SR
Coloris polyamide Kunststofkleur	Standard: noir Option: blanc Standaard: zwart Optie: wit	Standard: noir Option: blanc Standaard: zwart Optie: wit	Standard: noir Option: blanc Standaard: zwart Optie: wit
Accoudoirs Armleuningen	intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd
Bâti Onderstel	argenté ou chromé zilver of verchromd	chromé verchromd	argenté ou chromé zilver of verchromd
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	Chariot de transport Transportkar	Chariot de transport Transportkar	Éléments de juxtaposition, chariot de transport Rijenverbinding, transportkar

Dimensions | Afmetingen





Teo 1

TO 0936

Version piétement luge,
empilable
Sledestoel, stapelbaar

4

Polyamide
Kunststof




S SR

Standard: noir
Option: blanc
Standaard: zwart
Optie: wit

intégrés
geïntegreerd

argenté ou chromé
zilver of verchromd

Éléments de juxtaposition,
chariot de transport
Rijenverbinding,
transportkar






Teo 2 Aperçu | Overzicht




Modèle Model	Teo 2	Teo 2	Teo 2
Numéro du modèle Modelnummer	TO 3907 / TO 3917	TO 3927 / TO 3937	TO 3909 / TO 3929
Type de produit Producttype	Version quatre pieds, empilable / version quatre pieds, avec roulettes, empilable Vierpootmodel, stapelbaar / Vierpootmodel, met wielen, stapelbaar	Version piétement luge / version piétement luge empilable Sledestoel / Sledestoel stapelbaar	Version quatre pieds, sans accoudoirs, empilable / version piétement luge, sans accou- doirs, empilable Vierpootmodel, zonder arm- leuningen, stapelbaar/ Sledestoel, zonder armleuning- en, stapelbaar
Empilabilité (quantité) Stapelmogelijkheid (aantal)	3	- / 3	3
Matériau (coque entière) Materiaal (doorlopende schaal)	Entièrement capitonné Rondom gestoffeerd	Entièrement capitonné Rondom gestoffeerd	Entièrement capitonné Rondom gestoffeerd

Option | Optie






Variante de capitonnage Stofferingsvariant	 SRV	 SRV	 SRV
Accoudoirs ArMLEUNINGEN	intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd	-
Bâti Onderstel	noir, argenté ou chromé / chromé zwart, zilver of verchroomd / verchroomd	noir, argenté ou chromé zwart, zilver of verchroomd	noir, argenté ou chromé zwart, zilver of verchroomd
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	Chariot de transport Transportkar	Éléments de juxtaposition, chariot de transport Rijenverbinding, transportkar	Chariot de transport / éléments de juxtaposition, chariot de transport Transportkar / Rijenverbinding, transportkar


Dimensions | Afmetingen





Teo 2	Teo 2	Teo 2	Teo 2	Teo 2
TO 3908 / TO 3918	TO 3928 / TO 3938	TO 3906 / TO 3916	TO 3926 / TO 3936	TO 3925 / TO 3935
Version quatre pieds, empilable / version quatre pieds, avec roulettes, empilable Vierpootmodel, stapelbaar / Vierpootmodel, met wielen, stapelbaar	Version piétement luge / version piétement luge empilable Sledestoel / Sledestoel stapelbaar	Version quatre pieds, empilable / version quatre pieds, avec roulettes, empilable Vierpootmodel, stapelbaar / Vierpootmodel, met wielen, stapelbaar	Version piétement luge / version piétement luge empilable Sledestoel / Sledestoel stapelbaar	Version piétement luge / version piétement luge empilable Sledestoel / Sledestoel stapelbaar
3	- / 3	3	- / 3	- / 3
Entièrement capitonné Rondom gestoffeerd	Entièrement capitonné Rondom gestoffeerd	Résille Netstof	Résille Netstof	Résille Netstof

				
SRV	SRV	S	S	S
intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd
noir, argenté ou chromé / chromé zwart, zilver of verchroomd / verchroomd	noir, argenté ou chromé zwart, zilver of verchroomd	noir, argenté ou chromé / chromé zwart, zilver of verchroomd / verchroomd	noir, argenté ou chromé zwart, zilver of verchroomd	noir, argenté ou chromé zwart, zilver of verchroomd
Chariot de transport Transportkar	Éléments de juxtaposition, chariot de transport Rijenverbinding, transportkar	Chariot de transport Transportkar	Éléments de juxtaposition, chariot de transport Rijenverbinding, transportkar	Éléments de juxtaposition, chariot de transport Rijenverbinding, transportkar



Teo Environnement | Milieu

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous prouvons à ce que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering bewijzen wij dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Ondernemingen:



Teo:





Matériaux

- › Teo est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › Teo ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. L'époxydage est exempt de composants volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30 % de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier ou les emballages, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › Teo a été développé et construit pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de Teo se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › Teo peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › Teo bestaat voor meer dan 50 % uit gerecycled materiaal.
- › Teo bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › Teo werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › Teo heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › Teo kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100 % worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | **Fabrikant:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | **Verkoop:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN