

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60118155

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
--	---	---	--------------------

0010--21267647 001

27.03.2022

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.
Bürositzmöbelfabrik
Espanstr. 29
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.
Bürositzmöbelfabrik
Espanstr. 29
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111211993

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/01.10
DIN EN 1335-3/08.09
AfPS GS 2014:01

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürostuhl

Büroarbeitsstühle Modellreihe @Just magic2

17

@Just magic2 operator (light) und @Just magic2 operator XL/NPR

@Just magic2 comfort

@Just magic2 mesh und @Just magic2 mesh XL/NPR (Kunststoffrückenlehne)

@Just magic2 mesh und @Just magic2 mesh XL/NPR Rückenlehnenrahmen Stahl)

Beschreibungen, Typen Übersicht und Armlehnentypen siehe Anhang.

Ersetzt Zertifikat 60075981 und 60075982

17

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1-3

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 28.03.2017 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

S 60118155

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 21267647 001

28.03.2017

Büroarbeitsstühle Modellreihe @Just magic2

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-Mat DIN 4550 4D verstellbar.

Sitzmechanik (QS+) mit Synchronfunktion, in 4 Rasterpositionen arretierbar, sowie mit vorgeneigter Sitzposition (Tilt) über Excenterhebel. Vorspannung der Wippfeder über Drehhebel. Sitzschalen S1 (60 mm Schiebesitz) und S5 (100 mm Schiebesitz) aus Kunststoff PA GF 30 mit 60 x 8 mm Flachstahlträger. Rückenlehnenträger aus Kunststoff (PA6 GF 50) mit 60 mm Höhenverstellung in 7 Rastern. Fußkreuz aus Kunststoff PA6 GF 30 oder Alu-Druckguss. 5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ H und W.

@Just magic2 operator (light) und @Just magic2 operator XL/NPR

Sitz und Rückenlehne gepolstert mit Stoff bezogen. Rückenlehenschale aus Kunststoff (PP).

Abmessungen „AJ 48915“ (HxBxT) / Gewicht:

1447 mm x 746 mm x 641 mm / 19,7 kg

@Just magic2 operator:

AJ 48475 / AJ 4847 mittelhohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1

AJ 48775 / AJ 4877 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1

AJ 48875 / AJ 4887 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1+ Nackenstütze

AJ 48975 / AJ 4897 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1+ Ergo Nackenstütze

@Just magic2 operator XL/NPR:

AJ 48455 / AJ 4845 und AJ 4845_NPR mittelhohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5

AJ 48755 / AJ 4875 und AJ 4875_NPR hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5

AJ 48855 / AJ 4885 und AJ 4885_NPR hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5 + Nackenstütze

AJ 48915 / AJ 4891 und AJ 4891_NPR hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5 + Ergo Nackenstütze

@Just magic2 comfort

Nur mit S1 Sitz. Sitz und Rückenlehne gepolstert mit Stoff bezogen. Rückenlehenschale aus Kunststoff (PP). Rückenlehne komplett mit Stoff überzogen.

Abmessungen „AJ 49775“ (HxBxT) / Gewicht:

1210 mm x 696 mm x 613 mm / 19,25 kg

@Just magic2 comfort:

AJ 49475 / --- mittelhohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1

AJ 49775 / --- hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1

AJ 49875 / --- hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1+ Nackenstütze

AJ 49975 / --- hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1+ Ergo Nackenstütze

K.-H. Heider



Seite / Page 1 von / of 3

Zertifikat / Certificate
S 60118155

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 21267647 001	28.03.2017

@Just magic2 mesh: (Kunststoffrückenlehne)

AJ 57740/--- hohe RL QS+ Mechanik ohne Schiebsitz S1 (farblich abgesetzter Polsterboden)
AJ 57750/--- hohe RL QS+ Mechanik ohne Schiebsitz S1 (Sitzpolster seitliche Naht)
AJ 57770/AJ 5777 hohe RL QS+ Mechanik ohne Schiebsitz S1
AJ 57840/--- hohe RL QS+ Mechanik ohne Schiebsitz S1, mit Ergo Kopfstütze (farblich abgesetzter Polsterboden)
AJ 57850/--- hohe RL QS+ Mechanik ohne Schiebsitz S1, mit Ergo Kopfstütze (Sitzpolster seitliche Naht)
AJ 57870/AJ 5787 hohe RL QS+ Mechanik ohne Schiebsitz S1, mit Ergo Kopfstütze

AJ 57775/AJ 5777 hohe RL QS+ Mechanik mit Schiebesitz S1
AJ 57875/AJ 5787 hohe RL QS+ Mechanik mit Schiebesitz S1, mit Ergo Kopfstütze

@Just magic2 mesh XL/ NPR: (Kunststoffrückenlehne)

AJ 57745/AJ 5775 und AJ 5775_NPR hohe RL QS+ Mechanik mit Schiebesitz S5 (farblich abgesetzter Polsterboden)
AJ 57755/AJ 5775 und AJ 5775_NPR hohe RL QS+ Mechanik mit Schiebesitz S5 (Sitzpolster seitliche Naht)
AJ 57845/AJ 5785 und AJ 5785_NPR hohe RL QS+ Mechanik mit Schiebesitz S5, mit Ergo Kopfstütze (farblich abgesetzter Polsterboden)
AJ 57855/AJ 5785 und AJ 5785_NPR hohe RL QS+ Mechanik mit Schiebesitz S5, mit Ergo Kopfstütze (Sitzpolster seitliche Naht)

@Just magic2 mesh und @Just magic2 mesh XL/NPR (Rückenlehnenrahmen Stahl)

Rückenlehnenrahmen aus Stahlrohr mit mesh Bespannung, optional mit Lumbalstütze.

Abmessungen „AJ 47475“ (HxBxT) / Gewicht:
1110 mm x 696 mm x 613 mm / 19,7 kg

@Just magic2 mesh: (Rückenlehnenrahmen Stahl)

AJ 47475 / AJ 4747 mittelhohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1
AJ 47775 / AJ 4777 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1
AJ 47875 / AJ 4787 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1+ Nackenstütze
AJ 47975 / AJ 4787 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S1+ Ergo Nackenstütze

@Just magic2 mesh XL/NPR: (Rückenlehnenrahmen Stahl)

AJ 47455 / AJ 4745 mittelhohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5
AJ 47755 / AJ 4775 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5
AJ 47855 / AJ 4785 hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5 + Nackenstütze
AJ 47955 / --- hohe RL QS+ Mechanik Schiebesitz S5 + Ergo Nackenstütze



K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

S 60118155

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 21267647 001

28.03.2017

Armlehnen:

- 421 2D Armlehnen, Höhen- und Breitenverstellbar. Armauflage PU, Armlehnenträger Kunststoff
- 423 2D Armlehnen, Höhen- und Breitenverstellbar. Armauflage PU soft, Armlehnenträger Kunststoff
- 425 3D Armlehnen, Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellbar. Armauflage PU soft, Armlehnenträger Kunststoff
- 426 4D Armlehnen, Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellbar. Armauflage drehbar aus PU soft, Armlehnenträger Kunststoff
- 495 3D Armlehnen, Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellbar. Armauflage PU soft, Armlehnenträger Aluminium
- 496 3D Armlehnen, Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellbar. Armauflage PU soft, Armlehnenträger Aluminium
- 492 3D Armlehnen, Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellbar. Armauflage Leder, Armlehnenträger Aluminium
- 497 4D Armlehnen, Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellbar. Armauflage drehbar aus PU soft, Armlehnenträger Aluminium

K.-H. Heider

