

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 60144476

Blatt *Sheet*  
0001

| Ihr Zeichen <i>Client Reference</i> | Unser Zeichen <i>Our Reference</i> | Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i> | <i>(day/mo/yr)</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
|                                     | 0010--60314378 001                 | 27.11.2024   |                    |

## Genehmigungsinhaber *License Holder*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.  
Bürositzmöbelfabrik  
Espanstr. 29  
91238 Offenhausen  
Deutschland

## Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.  
Bürositzmöbelfabrik  
Espanstr. 29  
91238 Offenhausen  
Deutschland

## Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com  
ID 1111220296

Geprüft nach *Tested acc. to*  
DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

## Besucherstuhl

Besucherstuhl und Banksystem Modellreihe  
Fiore Micro Silver  
Modellübersicht im Anhang

2

Prüfung nach DIN EN 16139 Belastungsstufe 1

Ergänzend zu den in den GS-Zeichen S 60139314 und  
S 60118220 dokumentierten Konstruktionen:  
Weiße Kunststoffstoffsitzschale „Fiore Micro Silver“, Sitz und  
Rückenlehne ungepolstert, Sitz gepolstert oder Sitz und  
Rückenlehne vollumpolstert.

Abmessungen "FI 7510\_MCS / U" (HxBxT) / Gewicht:  
858 mm x 520 mm x 530 mm / 7,4 kg

Parent ID: 0000043537.

2

ANLAGE (Appendix): 1; Seiten/pages 1- 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.


*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 28.11.2019 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



C. Prosch

# Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

S 60144476

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

60314378-001

28.11.2019

## Modellübersicht „Fiore MicroSilver“:

### Vierbeiner

FI 7510\_MCS / U Vierbeiner stapelbar, Sitz und Rückenlehne ungepolstert  
FI 7510\_MCS / S Vierbeiner stapelbar, Sitz gepolstert  
FI 7510\_MCS / SRV Vierbeiner stapelbar, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert

Gestell Stahlrundrohr Ø 18 mm verchromt oder graphitschwarz  
Kunststoffschale antibakteriell, Brandschutzausführung

### Freischwinger

FI 7513\_MCS / U Vierbeiner, Sitz und Rückenlehne ungepolstert  
FI 7513\_MCS / S Vierbeiner, Sitz gepolstert  
FI 7513\_MCS / SRV Vierbeiner, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert

FI 7516\_MCS / U Vierbeiner stapelbar, Sitz und Rückenlehne ungepolstert  
FI 7516\_MCS / S Vierbeiner stapelbar, Sitz gepolstert  
FI 7516\_MCS / SRV Vierbeiner stapelbar, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert

Gestell Stahlrundrohr Ø 22 mm verchromt oder graphitschwarz  
Kunststoffschale antibakteriell, Brandschutzausführung

### Kufenstuhl

FI 7500\_MCS / U Kufenstuhl stapelbar, Sitz und Rückenlehne ungepolstert  
FI 7500\_MCS / S Kufenstuhl stapelbar, Sitz gepolstert  
FI 7500\_MCS / SRV Kufenstuhl stapelbar, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert

Drahtgestell Ø 12 mm verchromt oder graphitschwarz  
Kunststoffschale antibakteriell, Brandschutzausführung

C. Prosch



Seite / Page 1 von / of 2

# Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

S 60144476

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

60314378-001

28.11.2019

## Banksystem

|                   |  |
|-------------------|--|
| FI 4020_MCS / U   | Banksystem, 2 Plätze, Sitz und Rückenlehne ungepolstert                      |
| FI 4021_MCS / U   | Banksystem, 2 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne ungepolstert   |
| FI 4020_MCS / S   | Banksystem, 2 Plätze, Sitz gepolstert  |
| FI 4021_MCS / S   | Banksystem, 2 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz gepolstert                     |
| FI 4020_MCS / SRV | Banksystem, 2 Plätze, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert                    |
| FI 4021_MCS / SRV | Banksystem, 2 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert |
| FI 4030_MCS / U   | Banksystem, 3 Plätze, Sitz und Rückenlehne ungepolstert                      |
| FI 4031_MCS / U   | Banksystem, 3 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne ungepolstert   |
| FI 4030_MCS / S   | Banksystem, 3 Plätze, Sitz gepolstert  |
| FI 4031_MCS / S   | Banksystem, 3 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz gepolstert                     |
| FI 4030_MCS / SRV | Banksystem, 3 Plätze, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert                    |
| FI 4031_MCS / SRV | Banksystem, 3 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert |
| FI 4040_MCS / U   | Banksystem, 4 Plätze, Sitz und Rückenlehne ungepolstert                      |
| FI 4041_MCS / U   | Banksystem, 4 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne ungepolstert   |
| FI 4040_MCS / S   | Banksystem, 4 Plätze, Sitz gepolstert  |
| FI 4041_MCS / S   | Banksystem, 4 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz gepolstert                     |
| FI 4040_MCS / SRV | Banksystem, 4 Plätze, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert                    |
| FI 4041_MCS / SRV | Banksystem, 4 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert |
| FI 4050_MCS / U   | Banksystem, 5 Plätze, Sitz und Rückenlehne ungepolstert                      |
| FI 4051_MCS / U   | Banksystem, 5 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne ungepolstert   |
| FI 4050_MCS / S   | Banksystem, 5 Plätze, Sitz gepolstert  |
| FI 4051_MCS / S   | Banksystem, 5 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz gepolstert                     |
| FI 4050_MCS / SRV | Banksystem, 5 Plätze, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert                    |
| FI 4051_MCS / SRV | Banksystem, 5 Plätze inkl. Ablageplatte, Sitz und Rückenlehne vollumpolstert |

Traversenträgerrohr 80 x 40 mm, Füße Aluminium poliert  
Kunststoffschale antibakteriell, Brandschutzausführung

C. Prosch



Seite / Page 2 von / of 2